

百合喜凉爽潮湿，略荫蔽的环境 最适合

花期 4-10月

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆☆

百合花高雅、纯洁，西方天主教将其视为玛利亚的象征。而在我国，百合自古以来就有“百年好合”“百事合意”的意思，被国人视为婚礼必备花卉。一直以来，我都认为百合花圣洁，不宜家养。所以，虽有种植之心，却害怕养不好。于是，想欣赏它时，只好去花店购买，然后插在家中的花瓶中，放在书房里。

后来，听闻一花友在阳台上种了一盆百合，自己也想尝试一把。经过一段时间的精心培养，植株总算成活。这让我欣喜不已，开始期待花开的那一天。



百合的美丽传说

相传在很久很久以前，在一个山崖上长着一株美丽的百合，但是只有有缘人才能看到。如果有人心怀不轨，妄图摘取，它就会自动消失。这株美丽的百合已经在这修炼了近千年，她希望有一天能有一个真心待她的有缘人来到这里。

一天，一个年轻人听到了这个传说，历尽千辛万苦找到这里。他还未进山谷，就闻到了一股清香，精神为之振奋。来到山顶，年轻人终于看到一株百合花静静地长在那里，像一个少女般翩翩起舞。年轻人惊呆了，他没想到世间竟然有如此美丽的花。在那一刹那，年轻人似乎看到了自己的梦中情人。

于是，年轻人在山坡上搭了一个帐篷住下了。他每天给百合浇水、施肥、遮阴，有时还会轻轻抚摸着花瓣，诉说自己的心事。慢慢地，百合花见到他，会打旋，似乎很高兴见到他的样子。终于有一天，在年轻人的身边出现了一位白衣女子，她就是传说中的百合仙子。他们两人相约一起走遍天涯，不离不弃。

第二天，百合便与年轻人下山了。年轻人将她安排在一个客栈，说自己会来

找她。百合等呀等，一晃一个月过去了。听到外面传来唢呐声，于是，百合透过窗子向外看去，发现自己的心上人正在迎娶别的女人。百合伤心地哭了。这时，天下起了雨，马上的新郎突然摔了下来，不省人事。医好之后，除了会说百合两个字，别的什么也不会说。而那条通往山崖的路，一夜之间长满荆棘，上面开满了蓝色的小花。从此，只要有人来寻找传说中的百合，一接近小花，就会昏迷，醒来后会忘记自己来这里的目的。再也没有人见过传说中的百合仙子。



百合所需的生长习性

百合耐寒，比较喜欢凉爽、光照充足、略遮阴的环境，最适宜的生长温度为 $12^{\circ}\text{C}\sim 18^{\circ}\text{C}$ 。在冬天，即使气温降到 $3^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ 亦不会冻死。但是如果光照不足，就会影响其正常开花。百合比较喜欢肥沃、腐殖质多、深厚的土壤，以排水良好的微酸性的土壤为宜。



百合的培植过程

百合种子的寿命很短，储存半年就会失去发芽能力，因此大多采用扦插繁殖。盆栽最好在9~10份进行。

一、材料准备

花盆（选用盆底较深的大花盆）、培养土（腐叶土、砂土、园土以1:1:1的比例混合配制）、基肥（腐熟的堆肥和少量骨粉混合在一起）、百合磷根（应完好无损，没有病虫害）、花洒。

二、培植过程

1. 将培养土放入盆中，施足基肥。用花洒将土壤浇湿润。
2. 将百合磷根植入土壤中，栽种的深度一般为磷根的2~3倍。如果栽种得太浅，百合在冬季容易受到冻害，而且会影响根须和小鳞茎的生长。
3. 定植3~4周后，需要追肥。肥料以氮、钾肥为主。忌碱性和含氟肥


料，以免烧叶。

4. 在植株的生长期內，应每隔10~15天施肥一次。浇水不用太勤，保持土壤湿润即可。

5. 大概在定植3~4个月后，百合会长出1~2枚小鳞茎。可将它们掰下来，分别培养，春季上盆。一般栽培3年以后就能开花。

6. 家养的百合在南方一般都是在4月下旬开花。开花期间，可增施1~2天磷肥。如果发现有残花，需要及时剪去，以减少养分消耗。

7. 花谢后，可以将枯萎的植株拔掉，放在阳台阴凉处。在第二年春天，可将其鳞茎取出，分种在花盆中。发芽后可进行分栽。



百合的栽培过程



导师为您指点迷津



◎盆栽的百合花需每年换一次盆，每次换盆都要换上新的培养土和基肥。此外，在生长期，每周还要转动花盆一次。不然植株容易偏长，影响美观。

◎百合比较喜欢湿润的环境，但是怕涝。因此定植后要一次性浇透水，此后保持湿润即可，但不能太潮湿。在花芽的分化期、现蕾期和开花后不可缺水。

◎在百合生长期间，如果盆中有杂草，也要小心拔掉，以免损伤根茎。在条件允许的情况下，可以在花盆表面撒一些碎木屑覆盖土壤。这样，不仅可以防止杂草生长，又可以降低土壤湿度，对鳞茎的发育非常有益处。

水仙不用肥和土，用水养殖也可成活

花期 1~2周

难易程度：☆
光照要求：☆☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆☆☆
施肥需求：☆

水仙原产于中国，已有一千多年的栽培历史了，是我国传统名花之一，目前共有800多个品种。

隆冬时节，当百花凋零，水仙花悠然盛开，它得到历代文人墨客的赞美。就连清朝的康熙皇帝也不禁赋诗赞美水仙：翠帔绡冠白玉珈，清姿终不污泥沙。

水仙对肥、土的要求不高，只需适宜的温度、光照，和一瓢清水就能生根发芽。

我喜欢养水仙也正是因为这个原因。水仙花比其他用土栽培的植物培植起来简单多了，管理起来也更省事。

看着亲手培植的水仙花一天一个样，心里有说不出的高兴。想着水仙不久就要开花，我的心也乐开了花。



水仙花美，价值多

水仙不仅美丽，还对我们的生活有许多作用。

厨房是油烟最大的地方，即使使用抽油烟机，我们仍然避免不了被油烟呛到。但是，如果将一盆水仙花放在厨房，你会发现厨房的空气会好很多。那是因为水仙花具有很强的清洁能力，不仅可以吸收人呼出的二氧化碳，还可以吸收油烟。同时，水仙花散发出的阵阵清香能令人神清气爽，让人精神为之一振。

另外，水仙花的鳞茎可以入药。水仙味苦、辛、寒，主治清热解毒，散结消肿，对于蚊虫叮咬也有一定的效果。但是水仙的鳞茎有微毒，如果大量食用水仙的鳞茎，会中毒。因此，不要把水仙花放在厨房里的水池和灶台旁，以防花粉掉进食物中。也不要放在小孩能触摸到的地方，以免中毒。



水仙花的传说

关于水仙花有许多美丽的传说，下面的这个传说就是其中的一个。

传说某日，一对善良的夫妻偶遇了一位神仙。神仙见夫妻二人心地善良，便告诉了他们一个秘密。神仙告诉他们，他们住的村子即将发生洪灾，让他们尽早离开。并对他们说，不能把这件事告诉别人。否则就泄露了天机，会受到惩罚。

夫妻二人不忍心看见村子里的乡亲遭遇这场劫难，便将消息通知了全村的人。于是，大家当天就搬到了最高的山上。果然，傍晚时分，倾盆大雨从天而降，村子被洪水淹没了。夫妻二人救了全村人的性命。

由于他们没有遵守与神仙的约定，将秘密告诉了别人，神仙便将他们俩变成了水仙花。男的化为雄花，叫金盏；女人化为雌花，叫银台。从此以后，人们便将水仙花当成善良的标志。



水仙的生长习性

水仙花喜欢湿润、温暖、排水良好的环境，可以用水培法培植，也可以用土培法培植。若选择土培法繁殖方式，须选择疏松、土层深厚的沙壤土，在10月份的中、下旬，将大块鳞茎栽入有小孔的花盆中，栽一半，露出一半。若用水培法繁殖，将水仙鳞茎直接放入盛水的浅盆中，以淹没鳞茎三分之一为宜。相对来说，这两种方法中，以水培法较方便，利于管理，因此也被广泛应用。

水仙花喜阳光充足，最适宜的生长温度为 $12^{\circ}\text{C}\sim 15^{\circ}\text{C}$ 。白天，可将花盆放在阳台上阳光充足的地方，因为这样有利于光合作用。也只有这样才可使水仙花叶片宽厚、挺拔。反之则影响水仙花的生长，导致叶片枯黄，甚至不开花。



水仙的培植过程

选择优质的水仙鳞茎。主要从形状、颜色和按压感三个方面把握。选择个体


大，形扁，质硬，表皮纵脉条纹距离较宽，皮色光亮，根盘宽大、肥厚的。

一、材料准备


花盆（浅底不漏水的花盆）、水仙鳞茎、鹅卵石、花洒。

二、培植过程

1. 将花盆盛满水。
2. 将水仙鳞茎直立放在花盆中，然后加水，以淹没鳞茎三分之一为宜。
3. 将鹅卵石放入盆中，将鳞茎固定。
4. 白天，将水仙花盆放置在阳光充足的地方。晚上，将其移入室内；并将盆内的水倒掉，以防止叶片徒长。
5. 第二天清晨，加入清水，但不要移动鳞茎的方向。清水要用晾晒过的自来水。
6. 如果阳台的温度在 15°C 左右，则28~30天就能开花；如果阳台的温度在 $18\sim 20^{\circ}\text{C}$ ，则23~25天后开花。
7. 如果想让花开得早些，可用给水加温的方法催花，水温以接近体温为宜。同理，如果想推迟花期，可采用降低水温的办法，或者到了傍晚直接将盆中的水倒尽，到第二天清晨再加清水。



水仙花的培植过程



水仙花的培植过程（续）



导师为您指点迷津



- ◎若用土培法，要记住，水仙好肥，需在发芽后开始追肥。
- ◎水仙耐低温，但是不耐寒。天气寒冷时，阳台温度低，要采取防寒措施。
- ◎水仙病虫害主要有大褐斑病、叶枯病、线虫病、曲霉病、青霉病等。在培植的过程中，要注意病虫害。

鸳鸯茉莉喜暖不耐寒，花开双色惹人怜

花期 4~10月

难易程度：☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆☆

鸳鸯茉莉又叫双色茉莉，因为它初开时为蓝紫色，慢慢渐变成雪青色，最后变成白色。由于花开有先后，因此我们能在同一株上同时看到蓝紫色和白色的花。

鸳鸯茉莉不仅花色漂亮，还有香味儿。我最初养的鸳鸯茉莉是朋友送的，而送时已经开花。刚看到那盆花时，我就被它那漂亮的花色所吸引，被其阵阵袭来的清香陶醉。

为了养好这盆花，我查阅了很多资料，学习了很多关于鸳鸯茉莉的生长习性和管理的知识。如今，这盆花仍开得非常灿烂。它在我养的众多盆花中独树一帜，让人格外怜爱。



鸳鸯茉莉的生长习性

鸳鸯茉莉原产于美洲热带地区。最佳的生长温度为 $18^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ，要求生长环境的空气相对湿度在70%~80%。如果空气湿度过低，会造成植株下部叶子发黄、脱落，上部叶子没有光泽。

鸳鸯茉莉耐干旱、贫瘠，忌涝；喜疏松、肥沃的土壤；喜欢高温、湿润、光照比较充足的环境。在生长期，要保证充足的光照和水、肥。还要常修剪枝条，以促发侧枝生长。如果想让其多开花，那么在花期前最好多浇水。等花蕾出现后，再进行正常的水肥管理。

平时，要将鸳鸯茉莉放在阳台向阳的地方。在盛夏季节，还要注意遮阴，防止强光照射。到了冬季，如果阳台的温度降至 5°C 左右，要将鸳鸯茉莉花盆搬入室内。

鸳鸯茉莉的繁殖方式主要有播种、扦插、分株和高空压条繁殖几种。阳台种植以扦插繁殖为主。在夏秋季节，选取长度10~15厘米的健壮的插穗，插在素沙

中，保持空气湿度在80%左右。



鸳鸯茉莉的培植过程

一、材料准备

花盆、水箱、培养土、氮磷钾复合肥、鸳鸯茉莉种子、花洒、塑料薄膜。

二、培植过程

1. 将腐叶土、园土和沙按照4:3:1混合作培养土。种植前，在花盆底放一层碎的硬塑料泡沫块。这样可以增加透气性，有助于排水，防止根部腐烂。

2. 将种子浸泡在60℃左右的热水中15分钟；然后再将种子放入温热水中催芽12~24个小时，直到种子膨胀起来。

3. 在培养土上挖一个小坑，把种子放到坑里，覆盖1厘米厚的土。然后再将播种的花盆放入水箱中，让水慢慢地浸上来。这个方法称为“盆浸法”。注意，水的深度为花盆高度的1/2~2/3，水不要太深。

4. 用花洒将土壤淋湿。在此后管理的过程中，也以见湿再浇为宜。浇水的力度不要太大，以免将种子冲出。

5. 如果是在深秋、早春或冬季播种，一定要注意防寒。遇到低温时，可用塑料薄膜将花盆包起来，可以保温、保湿。

6. 幼苗出土后，要及时将薄膜撕开。在每天上午10点前或者下午3:30后让幼苗接受阳光照射，有利于幼苗成长。

7. 如果幼苗长得很多，要注意适时间苗，及时将生病的或不健康的幼苗拔掉，这样可以给健康的幼苗腾出一定的生长空间。

8. 当幼苗长出了3片或3片以上的叶子时，可以移栽。

9. 移栽时，将花盆倒扣，用拇指从花盆底孔把根土向下顶，让植株整个脱出来，再将多余土壤拍落。

10. 在移栽的盆内放入培养土。上面撒一层有机肥料，厚度为1~2厘米；再在上面盖一层培养土，厚度为1~2厘米。然后放入植株。把肥料与根系分开，以免烧根。

11. 回填土壤，将根系覆住。压实，浇透水，即可进入日常管理。



鸳鸯茉莉的培植过程



导师为您指点迷津



◎鸳鸯茉莉喜温、怕涝。如果长期浇水过多，会引起叶片枯黄、无光泽；根细小、黄绿；新梢萎缩，不长。这个时候，要节制浇水。严重的情况下，要脱盆，并放于阴凉处晒干，然后再重新上盆。

◎在鸳鸯茉莉生长季节需要经常浇水，以保持盆土湿润不涝为宜。浇的时候，用花洒向叶面喷水。到了冬季，植株处于休眠期，这时只要保证盆土微润不干即可。

◎鸳鸯茉莉是喜肥的花卉，在生长期内，每10~15天就需施一次氮磷钾复合肥。绝对不能仅施氮肥，否则会造成植株枝叶徒长，花稀少。而到了休眠期时，就不宜施肥了。

◎放在阳台上的鸳鸯茉莉长大后，要经常为其修剪，以保持30~40厘米高的圆形树冠较美。

万寿菊南面阳台种，多受光照开花多

花期 8月-9月

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆☆

说实在的，我以前对万寿菊并不太感兴趣，自从有一次朋友约我去某农场看了万寿菊后，我才喜欢上了它。汽车一往无前地前行，把一棵棵树与无数庄稼都甩在了身后……一进入农场，我就置身于花的海洋，被盛开着的朵朵万寿菊花吸引住了。

万寿菊特别的娇艳，一朵朵黄橙橙的，超凡脱俗，像一个个桃子。它们争奇斗艳，谁也不让谁。每一朵花都像是孩子快乐的笑脸，好天真，好烂漫。再仔细一看，更像是一朵朵奇葩，让人感到无比快乐。

从此，我深深地爱上了万寿菊。

万寿菊的逸闻趣事

关于万寿菊被称为臭菊花还有一段有趣的故事。

传说在500年前，一位西班牙的军官去到墨西哥见到了万寿菊。他觉得这种花非常好看，就把种子带回了欧洲。由于万寿菊开的花颜色偏金色，因此，常被人们供奉在圣母玛利亚的像前。因此，它的英文名字为Marigold，即“金色的玛利亚”。

后来，万寿菊被传到我国华南地区。人们不知道这种花叫什么名字，因其花和叶子都有一股臭味，便叫它“瓣臭菊”。

据说有位县太爷过六十大寿，管家在大门口摆了两列万寿菊的盆花，耀眼异常。县太爷非常高兴，就问这花的名字。管家说：是“瓣臭菊”。县太爷没听清楚，以为叫万寿菊。他觉得这名字好，非常吉利。管家连忙恭维道，“祝老爷万寿无疆”，从此，万寿菊的名字便被传开了。到了1688年，清代陈扶摇撰写《花镜》一书时，正式写上了万寿菊的名字。

万寿菊的生长习性

万寿菊生长最适宜的温度为 $15^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ ，喜湿润和阳光充足的环境，耐干旱。

冬季温度不宜低于 5°C ，若温度太低，生长速度就会减慢。夏季温度最好不要超过 30°C ，否则会出现植株徒长、茎叶松散、开花少。到了花期，万寿菊最适宜温度为 $18^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$ 。

万寿菊属于喜光性植物，在光照充足的环境下对植株生长非常有利，植株矮壮，花色艳丽。若光照不足，则茎叶会变得柔软细长，而且花开得少而小。对于土壤，万寿菊要求不严，但在肥沃、排水良好的砂质壤土中长势会更好。

万寿菊培植

万寿菊的繁殖，以种子繁殖为主。


一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土（选土层深厚、疏松、排水透气好的土壤）、万寿菊种子（选择颗粒饱满的种子）、花洒。


二、培植过程

1. 将选好的万寿菊种子晒一天左右，以杀伤病菌，提高发芽率。
2. 将培养土放入花盆中，施足基肥，浇透水。
3. 在无风、晴天下，将种子种在花盆中，覆土。
4. 在温度为 $20^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ 的条件下，播种后1周左右出苗。
5. 苗出齐后，进入日常管理。


1



2



万寿菊的培植过程



万寿菊的培植过程（续）



导师为您指点迷津



- ◎ 扦插繁殖万寿菊宜在夏季进行，易发根，成苗快。
- ◎ 万寿菊开花后，施肥要在根外追肥，可在下午6时左右喷施。
- ◎ 防治病虫害以预防为主。万寿菊病害主要是立枯病、斑枯病、根腐病等。平时常留意，适时防治病害。可在花蕾期打一次杀菌剂。
- ◎ 幼苗出齐后，尤其是在夏天，当阳台温度超过 30°C 时，要做好降温处理，以免造成烧苗和烂根。

郁金香种子像大蒜，花美且好养

花期 3-4月

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆☆☆
施肥需求：☆☆

记得上学时，有一天放学后，我在路边捡到一粒郁金香的种子。那是我第一次见郁金香的种子。刚开始时，我还以为是大蒜头。一起回家的同学告诉我，它就是郁金香的种子。

我自然很是喜欢了，小心翼翼地把郁金香最外层的皮剥掉，然后用报纸包住它，轻轻地把它放在我书包里的盒子中，生怕伤害到它。

在路过花卉市场时，我还特意买了一个精美的花盆。回到家后，妈妈告诉我种植的方法，我就按照步骤把郁金香种在花盆里，然后给它浇了一些水。放在哪儿好呢，妈妈让我把它放在阳台上……看着它一天天长大，我心里别提有多高兴了。



郁金香被追捧

郁金香原产于中国天山地区，自1554年被引入欧洲后，开始风靡全世界。到了17世纪，人们对郁金香的追捧成了荷兰金融投机商们眼中的商机。为此，有人还编了一个故事：传说有三位勇士同时爱上了一个美丽的少女。在这三位勇士中，一个人送她一顶皇冠；一个人送把宝剑；一个人送块金砖。少女犹豫不决，不知道该选谁，便向花神祷告。花神知道，爱情是不能勉强的。于是就将皇冠变成了鲜花，把宝剑变成了绿叶，把黄金变成了球根，合起来就成了一棵郁金香的种子。从那以后，每到情人节，人们向所爱的人表达爱意，除了送玫瑰，也会送郁金香。荷兰人对郁金香更加钟爱，甚至宣扬：“谁轻视郁金香，谁就是冒犯了上帝。”

就这样，郁金香热席卷荷兰全国，甚至有人愿用一栋房子或一座酒坊来换取几粒郁金香种子。

疯狂的郁金香热导致了荷兰金融市场的崩溃，荷兰市场上郁金香的数量远远

超过了人们的需要，最后政府不得不介入，来整顿市场秩序。短暂的郁金香热让荷兰的一些投资商赚足了腰包。虽然如此，但人们对郁金香的喜爱丝毫未减。荷兰的郁金香种植面积，从130英亩增至两万多英亩，其郁金香出口量占世界郁金香出口总量的80%。郁金香也因此成为了荷兰的国花，与风车、奶酪、木鞋一起并称荷兰的“四大国宝”。



郁金香的生长习性

郁金香喜凉，不耐热，因此，一般选择在秋冬季播种种球，开花之后，地上部分会慢慢枯萎，地下留下鳞茎。

郁金香喜光照充足的环境，若光照不充足，容易出现开花不良，因此比较适合南面阳台种植。郁金香一般直接购买种球，种植后25天左右即可开花，可以不用施肥，花开之后就可以将植株直接扔掉，若需重种，还要重新购买。



郁金香的培植


郁金香可用水培生产。

一、材料准备

种植容器（小水缸）、净水、郁金香种球、肥料、花洒。

二、培植过程

1. 郁金香种球买回来后，可先冷藏，温度保持在5℃，湿度在80%以内。
2. 栽培采用水培切花栽培的方式，将小水缸盛水，水位到达小水缸的2/3即可。
3. 将郁金香种球放在小水缸内，让生根的温度保持在8℃，湿度在60%~70%。
4. 两周后，可生根，当根长到3厘米以上时，可加入一些营养液，使其快速生长。



郁金香的培植过程



导师为您指点迷津



◎在郁金香生长初期，容易遭受病虫害，可选用低毒、高效的百菌清、托布津、退菌特等药剂，喷洒2~3次。

◎视生长情况，适时喷叶面肥，保证营养需求与生殖生长。

◎郁金香在生长过程中，由于其根系的分泌物及周围环境的影响，会使水的表面产生一层油膜。这会使根系缺少营养，导致根系呈棕色。因此要根据情况经常换水。

莺歌凤梨根系少，花盆小点也能种

花期 7-8月

难易程度：☆☆
光照要求：☆☆☆
浇水需求：☆☆☆☆
施肥需求：☆☆

我喜欢菊花、茉莉花、海桐花、发财树……但要说我最喜欢的是什么花，那肯定就是莺歌凤梨了。之所以喜欢莺歌凤梨，不仅因为它长得漂亮，还因为它像支火炬，象征着我们的生活红红火火，一天比一天美好。

为此，我特意在阳台上种了一株莺歌凤梨。它长大后不久，我惊喜地发现在它的根部竟又长了一棵新芽，像极了要保护的孩子。我小心翼翼地把新芽挖出来，种在了另一个花盆里……每天，看着这两株莺歌凤梨欢快地成长，你追我赶似的，心里快活得很。

莺歌凤梨的叶子很讨人喜欢，它们是那么娇嫩、长细，像一根根漂亮的绸带。转眼间，冬天到来了，莺歌凤梨顶部渐渐变成了红色，原来是开花了。每当我遇到不高兴的事情时，我就会到阳台瞧一瞧莺歌凤梨，心情自然就好了。

火红火红的莺歌凤梨给了我无限乐趣，让我感觉生活是如此幸福。



莺歌凤梨的生长习性

莺歌凤梨耐阴、耐寒、耐旱等能力较强，适宜生长在肥沃、湿润、疏松和排水良好的土壤中。

莺歌凤梨喜高温多湿的气候和光照充足的环境。忌烈日暴晒，否则会灼伤叶片。因此，在夏季，要注意遮阴，避免阳光直接照射。而在其他季节，则需多接受阳光的照射。每天最好有3~4小时以上的阳光照射，这样更容易开花。若光照不足，花色就会缺少光泽，而且不鲜红艳丽。

莺歌凤梨适宜生长在温度为20℃~30℃的环境下。到了冬季也最好让其环境温度保持在15℃以上，有利于其继续生长。要注意，温度一般不要低于10℃，否

则会将植株冻坏。



莺歌凤梨的培植过程

莺歌凤梨可采用幼芽扦插繁殖

一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土（腐叶土、泥炭土、碾碎的树皮碎片混合制成土）、莺歌凤梨枝条、花洒。


二、培植过程

1. 将培养土放入大花盆中，施足基肥，浇透水。将选好的莺歌凤梨枝条扦插在土壤中，覆土。覆土一般采用腐叶土、泥炭土、碾碎的树皮碎片混合而成。

2. 将盆株放在阳台明亮处。在其生长期内要保证盆株经常接受散射光的照射，这样更有利于开花旺盛。若光照不足，很容易造成植株色彩、斑纹褪失。


3. 在其生长期内，要经常浇水。可以每天浇水两次。

4. 可每月施用一次氮、磷、钾均衡的稀薄液肥，切记单施过多氮肥，以免发生徒长、脉纹褪色等。临近花期时，可追施0.2%的磷酸二氢钾2~3次。不过，到了冬季要停止施肥。




莺歌凤梨的培植过程


2



3



4



莺歌凤梨的培植过程（续）



导师为您指点迷津



◎莺歌凤梨的病虫害主要有叶斑病和白粉病。一经发现盆栽遭受病虫害，可轻轻摘除病叶，并将其烧毁；患白粉病时，可用酒精棉擦洗发病部位。

◎莺歌凤梨的基部叶片紧密排列，呈莲状叶筒，可储水。因此，在浇水的时候，应经常灌水，保持中心部位和叶片间湿润。

千日红喜温热，施肥不宜多

花期 7-10月

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆

因为其一生都是红色的，所以这种花被叫为千日红——这是我所知道的千日红的最初情况。千日红不但有外在美，而且内在很坚强。它的花瓣、花蕊都是红色的，犹如少女身上红艳艳的衣服，谁看见了都会不由得停下脚步。当然，千日红的枝干像大多数植物一样，是绿色的。绿油油的枝，再加上红红的花朵，让人心花怒放，喜不自禁。

要说千日红坚强，那就要说它顽强的生命力了。以前，我觉得它很弱小，禁不起风吹雨打，事实上，千日红并不是弱不禁风。有一次下雨天，我忘记了关家里的门窗，以至阳台里的千日红被风雨吹打得东倒西歪，连头都垂到了花盆底下。我原以为千日红一定没救了，没想到风雨过后没多久，千日红竟然安然无恙，抬头挺胸起来。爸爸说：“千日红顽强，坚定，不怕任何困难。”爸爸的话让我感慨万千。



千日红的传说

很久以前，有一对相爱的恋人生活在大海边。小伙子长得很英俊，女孩则温柔美丽。他们的生活虽然过得很困难，但两人相互理解，恩恩爱爱，小日子过得很快乐。

有一次，大海发怒，掀起了很高的大浪，成群结队的鱼儿一下子被一条三头海蟒给赶散了。这还不够，海蟒还撞翻了所有的渔船，将渔民们唯一的生计之路断绝了。小伙子和姑娘的日子也越来越不好过了。为了除掉这个恶魔，勇敢的小伙子决定带领渔民们去捉拿它。

小伙子这一走就是很久，小姑娘整天提心吊胆的，每天坐在窗前焦急地等待着，她每次看海，大海里一会儿浪涛汹涌，一会儿一片寂静。一天又一天，就这样过去。有一天，突然，小姑娘发现从大海深处升起一根红色的桅杆。接着，她

看到桅杆的颜色开始变深，并且越来越深，最终竟变成了黑色……这是不是坏消息的征兆？这是不是意味着小伙子在这场争斗中失败了、牺牲了？小姑娘悲痛不已。她天天以泪洗面，最后死了。她死后，人们在把她安葬在了海边。第二天，坟上长出了很多鲜花，可谁也认不出这些花是什么花。时间过得真快，转眼就是半年。这一天，小伙子出现在了海边。原来，他没有死！当他听到姑娘去世的噩耗后，才知道，一定是姑娘误将那桅杆上红色的血当成是他的了。其实，那是海鳞的血。小伙子悲痛欲绝地大哭起来。

姑娘坟上的花开了1000天。到1001天，这些花儿全都凋零了。从那以后，人们亲切地把这种花称为千日红。



千日红的生长习性

千日红喜欢阳光。但在它还处于小苗的时候，最好不要让阳光直接照射。苗长至半个月后，可放置于阳光下生长。光照对千日红的作用很大，有利形成盆景式的株形。在栽培过程中，应注意保持株与株之间的距离。不能让它们过于拥挤，以免光照不足而造成株形不美观。

排水良好的土壤最适合千日红生长。它对肥料的要求不高，因此，不要浇太多的水与施太多的肥。如果太勤地浇水与施肥的话，会引起茎叶猛长，开花少。



千日红的培植

千日红培植以播种为宜。

一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土、千日红种子、肥料、花洒。


二、培植过程

1. 先将种子浸泡在冷水中1~2天，然后捞出晾干。
2. 在温度为20℃~25℃的条件下，将种子搓开，备用。


3. 两周左右, 种子发芽, 可在现蕾初期上盆。

4. 长出幼苗后, 一个月施一次液态肥, 到了花期再追施富含磷、钾的液肥2次至3次。


1




2



3



4



千日红的培植过程



导师为您指点迷津



◎由于千日红的分枝着生于叶腋, 因此在其幼苗期间, 为了促使植株低矮, 分枝及花朵的增多, 可数次“掐顶”整枝。

◎千日红的病害主要为叶斑病。可增施磷钾肥, 但不要施过多氮肥。在其发病初期采取及时喷药或将病残物烧毁等措施来防治。

虎刺梅喜温暖，温度过低会休眠

花期 温度合适，会终年开花

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆
施肥需求：☆☆

很喜欢阳台上的那盆虎刺梅，我每天都要去看它——经常为它掐去黄叶、枯草。看到有害虫了，我会毫不留情地拍死它。当然，松土、浇水、施肥……我也一件都不落下。

虎刺梅很争气，给客人“很有精神”的印象。虎刺梅的主茎被埋在土里，而枝杈、叶子和花朵朝气蓬勃地生长，生气十足。看着它，就会想起山上坚强不屈的松树。它的枝叶几乎都是平直地向外伸展，挺拔得很，没有一根是垂落下来的。整棵虎刺梅的枝节都是灰褐色的，感觉不到一点点打扮和修饰的痕迹。它的枝节上长满了小刺儿，似乎提醒人们“别碰我，我不会客气的”。

它的叶子就长在硬刺和硬刺之间，形状是卵形的，有大有小，错落有致。无论是叶柄还是叶尖，都是淡绿色的，没有什么光泽，也不太吸引人。看来它很低调，而这也是保护自我的好办法。

虎刺梅的花就长在主茎和枝杈上。我的那盆虎刺梅的花柄上，就长着好几朵火红的花，紧紧地抱在一起。花朵儿没有一点香味，但那火红的花在那么多绿叶的陪衬下显得很特别。

虎刺梅的生命力很强。有一次，大风把它从阳台架上掀到了地下，花盆都被摔碎了。我看到它可怜的样子，很是伤心。我赶紧给它换了个新花盆，担心它不能活过来。没过几天，它又长出了嫩芽。我心里别提多高兴了。

虎刺梅的生长习性

虎刺梅喜欢温暖的环境， $15^{\circ}\text{C}\sim 22^{\circ}\text{C}$ 的气温是最合适的。在温室里，则要保持 $15^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$ 的气温。如此，虎刺梅会常年开花。如果温度下降至 10°C ，花朵就会停止开放，甚至进入休眠状态。到第二年春天时，才又开始吐露新叶，继续开

花。虎刺梅对光照很敏感。如果阳光充足，花朵儿就会很鲜艳，甚至经久不谢。而如果光照不足，那么花色就会暗淡。当然，如果长期得不到阳光的眷顾，它的花就会谢掉。另外，保持空气的流通也十分重要。

虎刺梅的底肥可以用培养土垫蹄角片。施肥不要太频繁，一般半月一次即可。立秋过后，就应该停止施肥，当然，不能用带油脂的肥料，不然的话，根部很容易腐烂。虎刺梅不怕干旱，夏季可以每天浇一次水；雨季，一周浇一次即可；冬季时，如果种植的土壤不是很干燥，那就不必浇水，不能让盆内一直都湿润；花期更要防水，水太多，就容易导致花朵掉落。

虎刺梅的培植

虎刺梅主要以扦插繁殖。

一、材料准备


种植容器（花盆或大花箱）、培养土（河砂或泥炭土）、虎刺梅枝条、肥料、花洒。

二、培植过程

1. 将培养土倒入大花盆中，施足基肥。培养土选择营养土、河沙、泥炭土等材料。
2. 剪下虎刺梅健壮的叶片或茎秆，晾干，然后插入到花盆中的土壤中。用花洒将插穗和盆土浇湿。
3. 将虎刺梅花盆放到阳台光照充足的地方养护。在室外可用薄膜把它包起来。



虎刺梅的培植过程



虎刺梅的培植过程（续）



导师为您指点迷津



◎虎刺梅喜干燥的环境，怕淋雨。若你家阳台为露天阳台，且持续几天都有雨，那么就要将虎刺梅搬到雨水淋不到的地方，保持其叶片干燥。

◎在炎热夏季，可将虎刺梅放在半阴处养护，或者将其一半遮住，可使叶色更加漂亮。

◎到了春、秋季节，由于此时阳台上的温度不高，可多让其接受阳光照射。这有利于它进行光合作用，积累养分。

一串红开花后重剪，植株可重新发枝

花期 其花期在秋冬季

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆
施肥需求：☆☆

我第一次看到一串红是在朋友家里。当时的一串红给我的感觉是：美丽，十分美丽。它的枝干很细，好像是少女细小娇柔的身躯，但它又不会轻易被打倒。一串红的叶子很吸引人，给人一种深淡不一、层次分明的绿色感，好像让人置身于浓浓的春意里。如果是在冬天，有一串红陪伴，我们会感到身处的不是寒冷的冬天，而是生机勃勃的春天。它的叶子的边沿长着许多小齿。这些小齿看起来很有趣，像是绿叶的陪衬品，又像是绿叶的“主角”，让人格外欢喜。

一串红的花朵也是美丽的。虽然它比不上腊梅、荷花、菊花，但是在我心目中，它比它们要美丽多了。它的花朵由数片花瓣组成，像一张张甜甜的小嘴巴，品味着周围的营养。说起花蕊，那就更美丽了，最上端的红颜色很浓，越往下越浅，最后变成了白色。虽然并非真正的“一串红”，但整体看上去，还是红得很漂亮，红得很喜人。

我一直以为一串红的生命很脆弱，经不起一点点折腾，可是，我家阳台的一串红却一连开了好几个月。不管是下雨天，还是大热天，一串红都表现出顽强的生命力，陪伴着我们全家快乐幸福地生活着。每天都是那样生机盎然，气度不凡。

我爱一串红，因为它给了我美的体验，也给了我生活的乐趣。

一串红的药用价值

一串红全身是宝，无论是叶子、花还是根，都可以入药。采收后可以直接食用，也可以晒干后再用。具有凉血、清热和消肿等功效。



一串红的生长习性

一串红对温度十分敏感。在 $21^{\circ}\text{C}\sim 23^{\circ}\text{C}$ 时，种子能很快地发芽。而温度如果低于 15°C ，发芽的时间就会推迟，甚至会停止发芽。如果植株的生长发育受阻，花、叶都会比正常的要变小很多。因此，夏季的温度很高时，需要用冰块或用空调来降温。当然，遮阴也是很好的方式。这样一来，一串红就能正常生长。

一串红喜欢光照，需要阳光充足，不然，一串红的生长发育就会被推迟，甚至畸形。往往表现为，植株易徒长，茎叶细长，叶色淡绿。如果长时间光线不够的话，叶片就会变黄并且掉落。如果将其摆放在很阴暗的环境下，花朵往往就会变得发育不良，不鲜艳，有黑斑。

疏松、肥沃和排水良好的砂质壤土最适合一串红生长。因此，在花盆里装土时，最好就用这样的沙土。



一串红的培植

一串红以播种繁殖为主，也可用于扦插繁殖。

一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土、一串红种子、肥料、花洒。

二、培植过程

播种繁殖

1. 播种适宜在3-6月进行。可先将培养土倒入花盆中，施足基肥。
2. 在盆土上挖几个小坑，将种子放入。可不覆土，将轻质蛭石撒放在种子周围，既不影响透光，也可以起到保湿的效果。另外，对提高种子发芽率和整体度也有帮助。一般发芽率达到85%~90%。
3. 在 $21^{\circ}\text{C}\sim 23^{\circ}\text{C}$ 的条件下，15~18天播后可发芽。如果在秋天播种，须保持阳台温度在 21°C 以上，才能发芽快而齐整。如果温度低于 20°C ，发芽的

速度会明显下降。

扦插繁殖

扦插繁殖可在5-8月进行。选择那些粗壮的约10厘米左右长的枝条，插入消毒的腐叶土中。在20℃的温度条件下，插后10天左右可生根，20天就可以移栽了。



导师为您指点迷津



◎夏季温度较高，天气干燥，要经常给盆栽喷水，保持盆土湿润，还要注意荫蔽降温。

◎选择扦插的方法繁殖时，有一个小窍门。可摘去插穗的去顶芽再插，这样更容易生根。

◎花叶病是一串红最致命的病害，人们也称之为一串红病毒病。若发生这种病，一串红的叶片就会发黄、变皱、变小，整个植株萎缩不长，严重情况下会死亡。不过，这种病主要是由蚜虫传播所引起的，因此可采用杀蚜防病的方法来预防。

菊花被人称歌颂，药用价值也高

花期 菊花花期为6-11月开花

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆
施肥需求：☆☆

都说青松坚硬不拔，如同辽阔大海上展翅飞翔的雄鹰，而我认为傲视寒霜的菊花更令人钦佩。

刚开始在阳台种花时，我就栽种了几盆菊花。这种花比较好养。它不需要太多的关爱与照顾，只要播下种子，自然就会快活地生长。

我喜欢菊花，是因为那长长的花瓣，像极了雪糕；翠绿色的叶子，就像是一枚翡翠。远远看上去，菊花活像引人注目的美少女。而凑上前去，就会闻到一阵阵令人心醉的清香，让人感到心情无比舒畅。

在寒意渐来的秋天，当周围的草木开始枯零，一片萧条时，菊花顶风斗寒，含苞怒放。它不向寒冷屈服，将腰杆挺得更直了……一次又一次，它冷眼傲视，接受着严峻的考验。就算是在冬天里，菊花仍然骄傲地开放。面对严寒，它将花朵开得更艳。这是多么让人敬佩的花儿啊，它给凋敝的季节增添了无限生机。

菊花的故事

翻开历史长卷，就会发现，历代文人骚客留下的诗句中，许多是吟咏菊花的。而有关菊花的故事与传说，就更多了。

晋代诗人陶渊明很喜欢菊花，“秋菊有佳色”“芳菊开林耀”就是他对菊花的歌颂。现如今，这些诗句早已被人所熟记。

明朝时期，有一位叫“菊夫人”的宠姬，能歌善舞。后来因得不到嘉靖皇帝宠幸，便称病回内宫静养。太监陈源知道后，就用重金将她聘到家里供消遣。有一天，嘉靖皇帝突然想看歌舞表演了。有人急忙说道：“只有菊夫人的歌舞才配得上皇上。”嘉靖一听，急忙召菊夫人进宫。一曲歌舞之后，菊夫人再一次得到了皇帝的宠幸，陈源对此很是伤感。后来，有人写了一首《菊花新》的曲子献给

陈源，陈源非常高兴，从此爱上了菊花。

明末名儒陆平泉刚踏上仕途时，与大家一起拜访宰相严嵩。众官员争先恐后地向前献媚。陆平泉有些不屑，可又不知该如何是好。这时，他见庭中有很多菊花，便冷冷地说道：“诸君且从容一些，不要挤坏了陶渊明！”大家听后都面露难堪之色，为自己的行为惭愧。

读过《聊斋志异》的人也许都记得那个有关菊花的故事。有一个叫马子才的人，他对菊花十分喜爱。为了获得不同的菊花，他甚至离开家乡，不远千里去南京寻找。在路上，他结交了一位对菊花很内行的陶姓少年……后来，陶姓少年的姐姐嫁给了马子才。有一天，马子才喝多了酒，倒在地上起不来，不久变成了一株大菊花，直到第二天才恢复人形。过了几天，马子才又一次喝得酩酊大醉，又变成了菊花。而可这一次，任凭妻子怎么呼唤，他再也没有变回来……妻子除了痛哭，就不知该怎么办了。最后，她只好把菊花带回家。每年秋天，这株菊花就会开出粉红色的花朵，还会散发出浓浓的酒香。从此，菊花也就有了“醉菊”的美称。

菊花的生长习性

应把菊花置于凉爽的地方，它比较耐寒，最适合的温度是 $18^{\circ}\text{C}\sim 21^{\circ}\text{C}$ 。它还很耐旱，在选择土壤时，要选那些富含腐殖质、疏松肥沃的土壤。菊花不需要太强烈的阳光，每天的日照时间不要过长，不然会导致菊花枯萎。

菊花的培植

菊花的繁殖方式主要有三种：分根繁殖，扦插繁殖，压条繁殖。

一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土、菊花枝条、肥料、花洒。

二、培植过程

分根繁殖

1. 在4-5月中旬，枝条发出新芽时可进行分株移栽。
2. 分株时，将菊花全根挖出，轻轻地震落泥土，然后顺着菊苗分开，使每株苗都带有白根。若白根过长，可将过长的部分和苗的顶端切掉，使根保留在6~7厘米即可。
3. 将培养土倒入花盆中，施足基肥。
4. 在盆土上挖一个小穴，栽1~2株。
5. 覆土，浇适量水。

扦插繁殖

1. 扦插繁殖的时间要根据菊花的品种和当地的气候条件来定。
2. 选取健壮、无病虫害的新枝，长度保持在10~13厘米，作为扦插条。
3. 将培养土倒入花盆中，施足基肥，用花洒将土壤浇湿。
4. 将插条下端5~7厘米内的叶子全部摘去，然后将插条插入到盆土中，深度为5~7厘米。使插条顶端露出3厘米左右即可。
5. 浇透水，20天后可生根。

压条繁殖

1. 压条繁殖最好在阴雨天进行。
2. 在小暑时节前后，将菊花枝条压倒，每隔10厘米用湿泥盖实，将梢头打去。
3. 在大暑时节前后，把新抽的枝条压倒，方法和前面相同，然后追肥一次。可用人粪尿作为肥料。



导师为您指点迷津



◎菊花移植后，每天都要喷水。进入正常管理后，可减少浇水的次数。不过，在光线太过强烈的时候，要注意遮光管理。

◎菊花开了之后，可以将花瓣收集起来做菊花茶。但是采收菊花要在晴天进行；采收后还要及时加工，以防止其发霉、腐烂，乃至变色。

孔雀草适应强，各种环境可成长

花期 孔雀草的开花期为3-5月及8-12月

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆
施肥需求：☆☆

在朋友家里，朋友推荐我种孔雀草。于是，我从他家里带了几粒孔雀草种子回来。路过花卉市场时，我买了一个精美的瓷花盆。我倒入大半盆沙泥，然后将泥土弄碎，浇上水，并小心翼翼地把孔雀草的种子播到里面去。我满怀期待地等着，希望种子能够早一点发芽。可是一天又一天过去了，孔雀草没有发芽。我非常着急，每天都要看它好几次。难道孔雀草种子没有活力吗？难道我播种的方法不对吗？我上网查找有关孔雀草的种植方法。没错啊，我的种植方法一点都没有错！就在我一筹莫展之时，我发现孔雀草发芽了，我高兴得不得了。真没想到，在我快失望之时，孔雀草竟然长出来了。

冒出头的孔雀草十分有趣，从单一的咖啡色的泥土中露出一个嫩绿色的芽蕾，就像是沙漠里的绿洲，令人充满了期待。从此，我加倍爱护着它。每天我都不忘给它浇水，给它施些肥料。在我的精心照料下，它长得很好。还没过7天的时间，它就已长出了一对乳叶。那歪歪的叶子像极了个做着鬼脸、十分调皮的孩子。

孔雀草一天天地长大，一片又一片的叶子冒了出来，每片叶子的都是锯齿状，真如同一把把小锯子似的。这时，孔雀草的茎秆的颜色已由浅褐色变成了深红色，而且由软变硬……当然，现在的孔雀草已经长得十分丰满健壮了。它挺拔而美丽，真像极了个美丽的少女，我真是越来越喜欢它了。



孔雀草的生长习性

孔雀草喜温暖、阳光充足的环境，对土壤要求不严。生长温度为 $10^{\circ}\text{C}\sim 38^{\circ}\text{C}$ ，最佳生长适温为 $15^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ 。孔雀草虽喜光照充足的环境，但是放在半阴处也能开花。只要在一定的温度、湿度条件下，散落在土壤中的种子，也能自生自长。因此

说它是一种适应性较强的花卉。由于孔雀草对温度和日照长度较为敏感，栽培管理上容易，生长比较迅速，因此，不同地区的栽培技术也存在差异。



孔雀草的培植


孔雀草可用播种方式繁殖。

一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土、孔雀草种子、肥料、花洒。

二、培植过程

1. 播种时最好先在地面上直播。
2. 一个月后，出苗可上盆定植。
3. 定植时，在盆土上挖一个穴，将小苗定植进去，每个穴可种四根小苗。
4. 定植后浇水，使盆土保持湿润，这样有利于其成长。
5. 在植株生长过程中，要及时除草，并将长势不好的小苗拔掉。
6. 在植株生长过程中，花芽分化形成到现蕾期，每周要追肥一次。到花蕾要开放时，停止施肥。



孔雀草的培植过程

5



除草

6



叶面肥

花芽分化形成到现蕾期

7



叶面肥

花蕾欲放时

孔雀草的培植过程(续)



导师为您指点迷津



◎土壤要选取排水性良好的土壤，这样有助于水肥管理。既不能让盆土过于湿润，也不能使盆土太干燥。

◎白孔雀草是短日照植物，秋后光照条件减弱，不利于孔雀草长高，只会使其在地下分蘖。因此，想要其长高，必须延长光照时间。

◎孔雀草从播种到开花一般只需要70天左右。

百日草一年生，调控日照控花期

花期 6-9月

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆
施肥需求：☆☆

刚开始学种百日草时，我每天都坚持早起浇水。这样坚持了很长一段时间，我养成了早起的习惯。但是我仍然没养活百日草。无奈之下，我只好去咨询园艺师。园艺师告诉我说：“百日草是一种难种的花。它很耐旱，所以不用浇太多的水。”看来经验很重要啊！



百日草的药用价值

百日草具有清热、利湿、解毒的功效，主治湿热痢疾、淋症、乳痈、疔肿等症状。



百日草的生长习性

百日草喜温暖、不耐寒，生长最佳适温为 $15^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ，非常适合北方栽培。另外，百日草耐瘠薄、干旱，忌连作，适宜种在肥沃的深层土壤中。

百日草在生长后期比较容易徒长。为防止这种情况发生，可常通风，适当降低温度。播种时不要太密，常摘心，以促进腋芽生长。

百日草是短日照植物，如果每天的日照时间低于12小时会提前开花。一般从播种到开花只要60天左右时间，花型以管状花较多。如果每天日照时间长于14小时，会延迟开花的时间。一般从播种到开花需要70天，花型也以舌状花多。因此可通过调控日照时间长度来控制花期。



百日草的培植

百日草以种子繁殖为主

一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土、百日草种子、竹签、花洒。

二、培植过程

1. 播种前，最好先将土壤和种子进行消毒处理，这样可以有效预防病虫害的发生。

2. 将培养土倒入大花盆中，用花洒将土壤淋湿。


3. 用竹签在土壤中挖几个小洞，将种子播种进去，覆土。播种后可在种子上覆盖一层蛭石。

4. 由于百日草在发芽期不需要光照，可将花盆放到阳台避光处。平时要保持盆土半干的状态，不可浇水太多，保持50%~60%的含水量以免烂根或发生猝倒病。


5. 在百日草生长期内，可以每隔10天左右施肥一次，肥料可选用人粪尿。

6. 在百日草开花前，要多施肥。最好一周施肥一次，直到开花。

7. 当百日草开花后，要及时将残花从花径基部剪去。每次修剪完，要追肥2~3次，保证植株生长所需的水分。这样做有助于延长花期。



百日草的培植过程



百日草的培植过程（续）



导师为您指点迷津



◎百日草白天生长适温为 $18^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$ ，晚上 $15^{\circ}\text{C} \sim 16^{\circ}\text{C}$ 。夏季时生长最为迅速。

◎百日草喜光照，可将其放在阳台光照充足的地方。若光照不足，会影响植株的生长，也会使其抵抗力变弱。另外，开花也会受到一定的影响。

◎由于在光照充足的地方生长，水分蒸发较快，因此要经常给植株喷水，以保持适当的湿度。特别是夏天，更要勤浇水。

天竺葵光照需求大，四季皆可观赏

花期 10月~次年6月

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆☆
施肥需求：☆☆

我在阳台上种了很多种花，现在开得最好的是天竺葵。记得一年前，朋友向我推荐天竺葵时，我对这种花不屑一顾。由于不忍拂了朋友的好意，便随意插了几枝，偶尔浇浇水。但没过几个月，它们就开出了美丽的花朵，有的花还结了籽。今年春天，天竺葵花开得更加漂亮了，颜色也更丰富，这让我更加惊喜。每天清晨，站在阳台上，看着这些盛开的花朵，我的心情会变得格外的好。

很多朋友问我，“如何在阳台上培育天竺葵”，其实，只要你熟悉了这种花的习性，培养起来并不难。

天竺葵——偶然的相遇，幸福就在你身边

天竺葵是多年生的草本植物，又名洋绣球。其花冠通常有五瓣，花序伞状，长在挺直的花梗顶端。由于其群花密集如球，因此又被称为洋绣球。

天竺葵原产于南非。了解天竺葵的朋友都知道，天竺葵的叶呈掌状有长柄，叶缘多锯齿，叶面上还有很多较深的环状斑纹。花冠的颜色也较多，红、白、粉、紫都很常见。

天竺葵的味道与玫瑰相近，又因其来源比玫瑰容易，价格低于玫瑰，因此常被当成玫瑰的替代品。但这不代表天竺葵比玫瑰次一等或劣质，相反，它有很多有用的功效。比如，放一盆天竺葵在室内，香味传来，仿佛使人置身于玫瑰园，是一种既经济又实惠的香氛调理，也是一种芳香的驱虫剂。另外，天竺葵对平衡油脂分泌，调节荷尔蒙分泌和刺激淋巴排毒都有一定的功效。

天竺葵不太喜欢水多的环境，对阳光的需求也比较大。一般天竺葵都是草本的，但是常年绿色，很适合一年四季观赏。



天竺葵的生长习性

天竺葵生长需要充足的阳光。如果光照不足，茎叶会徒长，造成花梗细软，花序发育不良。而且弱光下的花蕾往往花开不畅，提前枯萎。天竺葵最适宜的生长温度为 $6^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ 。虽然它较耐寒，但盆栽在冬季应移入室内，室温保持在 5°C 以上。到了6~7月间，天竺葵呈半休眠状态，此时应严格控制浇水，浇水以湿润为宜。一般应在叶尖打蔫时再浇，浇必浇透。在春、秋季生长旺盛时，以“见干即浇、浇则浇透”的原则浇水。

天竺葵喜肥沃、疏松和排水良好的砂质壤土。土湿则茎质柔嫩，不利花枝的萌生和开放。而且长期过湿会引起植株徒长，花枝着生部位上移，叶子渐黄而脱落。

在施肥管理上，天竺葵不喜大肥，肥料过多会使天竺葵生长过旺，反而不利开花。因此，在春、秋开花旺季，一般每10天左右追1次氮、磷结合的稀液肥。每年换盆换土后，再施些磷肥，以促进开花更盛。

天竺葵有异味，全株有毛，病虫害很少，因此不用过多担心病虫害的问题。



天竺葵的培植

天竺葵通常采用扦插法繁殖，春、秋季都可进行。

一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土、天竺葵枝条、花洒。


二、培植过程

1. 将培养土倒入种植容器内，再加少量过磷酸钙作基肥。
2. 用剪刀剪取带顶芽的6~8厘米长的天竺葵枝条，下端切口在节下，把基部叶片剪去。
3. 等剪下的枝条的切口干燥后，将其插入盛基肥的花盆内。盆土深约为插穗的 $1/3\sim 1/2$ 。
4. 扦插完成后，浇1次透水，然后放置露天阳光直晒处。以后每隔2天浇1次水。在 $18\sim 20^{\circ}\text{C}$ 的条件下，20天左右生根。

5. 当天竺葵苗高12~15厘米时进行摘心，以促使其产生侧枝。

6. 在茎叶生长期内，每半个月施肥1次，但不宜施太多氮肥。如果茎叶生长得过于茂盛，则要停止施肥，并适当摘掉部分枝叶，以利于其开花。

7. 花谢后应立即摘去花枝，以免消耗养分，有利于新花枝的发育和开花。一般盆栽3~4年的老株需要重新进行更新。



天竺葵的培植过程



导师为您指点迷津



◎天竺葵不宜浇水过多。如果浇水过多或遭受雨淋，盆内长期积水，会引起烂根。

◎控制好阳台的温度。如果冬季室温在 20°C 以上，加上通风不良，枝叶易徒长，影响次年开花，但越冬温度低于 0°C ，则易受冻害，叶缘变黄、发软。

◎氮肥不要过量，否则易引起枝叶徒长，不开花或开花稀少，花质差。但施肥不足或不施肥，也会影响植株正常生长和开花。

◎在天竺葵生长过程中，经常给植株摘心，有助于促进其增加分枝和孕蕾。而在天竺葵花谢后，及时剪去残花，剪掉过密和细弱的枝条，可以避免消耗过多的养分。到了冬季，因天气寒冷，此时不宜重剪。

◎培养土可选用腐叶土掺拌适量沙土及砒糠灰（或河沙）配制，或从市场上购买疏松富含有机质的砂质壤土。

倒挂金钟喜凉爽和湿润，浇水遮阴两不误

花期 4~7月

难易程度：☆☆☆☆☆
光照要求：☆☆
浇水需求：☆☆☆☆
施肥需求：☆☆

我家阳台种有一盆倒挂金钟。女儿对这个名字很是奇怪，我告诉她，“它的花长得很像寺庙里倒挂的铜钟，所以才得此名。”

倒挂金钟的枝干很细，并且是褐色的，每一根枝上都长着很多嫩绿的新枝。初看上去，像是柳树的枝条一样，向四周垂下来。它的叶子是椭圆形的，每一条新枝上都长着很多，叶尖全部垂直向下。而最吸引人的是，它的朵朵倒挂的铜钟似的花朵在绿绿的枝叶中显得十分可爱，中间还有很多小米粒大小的紫红色的花蕊。花蕊周围是四片桃红色的花萼，花萼直直地端立着，像极了花瓣的坚定的守护者。

倒挂金钟的花期并不短，能一直开上好几个月。并且是这一批花朵才刚谢，那一拨花儿就迫不及待地开放了……每天下班后，我都能闻到很浓的香味，真是让人开心不已。倒挂金钟跟无数普通的花草没什么区别，却为我的生活增添无穷乐趣，令我们全家人都十分高兴。



倒挂金钟品种多

倒挂金钟的品种很多，最常见的有红花吊钟海棠、大花吊钟海棠、大叶吊钟、白萼吊钟、三叶吊钟海棠等。倒挂金钟的株高多在40~150厘米。枝条较细，叶子对生或轮生，叶子边缘有稀疏的齿状。花的颜色有很多，有粉红、紫红色、白色、橘黄等。花瓣有单瓣或重瓣。有些植株比较低矮，枝干粗壮，枝丛不开展，比较适合家庭盆栽。



倒挂金钟的生长习性

倒挂金钟怕高温和强光，喜凉爽、湿润的环境，土壤以富含腐殖质、疏松的微酸性土壤最佳。生长适温在 $15^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ 。当环境温度达 30°C 时，植株呈半休眠状态，生长速度会变得十分缓慢。到了 35°C 时，大批枝叶枯萎死亡。而冬季室温应保持在 $10^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ 。当环境温度低度于 5°C 时，容易发生冻害。另外，还要注意，在夏季酷暑时期，要遮阴，避免雨淋。到了冬季，要保证阳台的温度和湿度。常开窗通风，使其接受充足的光照。



倒挂金钟的培植


倒挂金钟主要用扦插法繁殖。

一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土、倒挂金钟枝条、肥料、花洒。

二、培植过程

1. 剪取5~8厘米长的生长充实的顶梢作插穗。将插穗插入土壤中，然后将盆土浇湿。
2. 将盆栽放在阳台通风、庇荫处。平时不要浇水过频，保持盆土稍干燥最好。在温度为 $15^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$ 的环境下，20天左右即可生根。
3. 在植株生长期內，可于7~14天施液肥一次。由于倒挂金钟趋光性较强，因此要经常转盆。
4. 要注意通风降温，置荫棚下，保持盆上稍干燥。



倒挂金钟的培植过程



导师为您指点迷津



◎扦插繁殖以选取顶端嫩枝为好。扦插在花盆中后，要注意浇水，保持盆土湿润。

◎选择土壤时，以疏松、肥沃和排水良好的土壤为宜。不能积水，否则易发生烂根死亡。

◎平时一定要将盆栽放在通风凉爽处，夏季温度较高，要注意遮阴，停止施肥。还要常浇水，增加空气湿度。

◎为了保持盆栽的美观，当倒挂金钟的枝条下垂后，要及时摘心整形，促使其分枝。而且在花期内，少搬动花盆，这样可防止落蕾、落花的情况发生。

绣球花喜肥水，肥水充足开更旺

花期 4-5月

难易程度：☆☆☆☆☆
光照要求：☆☆
浇水需求：☆☆☆☆
施肥需求：☆☆☆☆

绣球花长着很多的枝子，枝子上满是绿绿的叶子，叶子很像是家里的尖尖的扇子。绣球花的花开在很特别的地方，它的茎和枝的交叉口处，无数的小花组成了一组大大的花团，像极了用布匹结成的大绣球。绣球花由此得名。

绣球花一点都不名贵，甚至很普通。正因如此，它很朴实，也很好照料。比如，只要是在泥土里扦插上一枝，无论气候或是土壤情况怎样，用不了多久，就能活起来了。无论是茎还是叶子，都能快地长出来，而鲜艳的花朵自然也就指日可待了。

如果阳光、水分和肥料充足的话，绣球花会长得更茂盛。可是，它的叶子会发出一种特殊的臭味。尽管如此，人们还是被它美丽的花朵所深深吸引。



绣球花的传说

绣球花又名八仙花。关于这八仙花的来历还有一段有趣的故事。

相传，八仙应邀参加王母娘娘的蟠桃盛会。在路过东海时，惊动了东海龙王，龙王命自己的九个儿子到海面上打探。东海龙王的七太子看何仙姑长得漂亮，就动了邪念。他在海上施法兴风作浪，将何仙姑抢到了龙宫。这可惹怒了其他七位大仙。他们纷纷亮出自己的法宝，化作七条赤色鳞甲火龙，对着海面喷出烈焰。海水霎时间沸腾起来。东海龙王在龙宫里觉得闷热难熬，又听到外面震耳欲聋的喊声，赶紧问缘由。当得知事情的来龙去脉后，东海龙王非常生气。他怒斥了七太子，并命人将他捆绑起来。他又请何仙姑坐上龙轿，让另外的八个太子抬着，送出龙宫。

众仙见何仙姑毫发无损地回来，东海龙王又亲自押着七太子出来赔罪，顿时

火气减了大半。东海龙王为表达自己的歉意，献花以做赔礼。八仙接受了他的歉意，将鲜花带到了神州大地。那花儿长得非常漂亮，团团锦簇，如同一个大绣球。此后，百花园中又多了一道亮丽的风景。人们知道这是八仙带回来的花，因此，将这种花亲切地称为八仙花。



绣球花的生长习性

绣球花生长的最佳温度为 $18^{\circ}\text{C}\sim 28^{\circ}\text{C}$ ，最低温度不应低于 5°C 。在 $5^{\circ}\text{C}\sim 7^{\circ}\text{C}$ 的条件下，花芽分化需6~8周，温度 20°C 有助于促进其开花。开花后若维持在 16°C ，有助于延长观花期。若温度过高，花朵的颜色容易褪色。当然，在阳台播种，无法严格控制温度。但是了解绣球花各阶段生长的温度区间值，有助于绣球花的茁壮成长。

绣球花一般播种45~50天后形成花芽。绣球花需要光照的时间很短，每天要让其黑暗环境下保持10小时以上。到了夏季，尤其要避开烈日照射，注意遮阴，以遮住大部分植株为宜。这样有助于延长观花期。另外，开花后，及时摘除花径，有利于促使其长出新的枝条。

盆栽绣球花需水量很大，因此要常留意盆土的干湿情况。尤其是在萌芽后更要注意充分浇水，以保证叶片不凋萎。但是，每次浇水也不可过多，还要及时排水，否则容易引起烂根。到了冬季，盆土应保持稍干燥，如果叶片过于潮湿，也容易引起腐烂。

绣球花喜疏松土、肥沃和排水良好的砂质壤土。其花色受土壤酸碱度影响很大，若土壤为酸性，则花呈蓝色；若土壤为碱性，则花为红色。喜欢蓝色花的朋友，可在花蕾形成期施用硫酸铝；喜欢粉红色花的朋友，可在土壤中施用石灰。另外，绣球花喜肥，在其生长期要保证肥水充足，可每半月施肥1次。



绣球花的培植

绣球花常用扦插、分株、压条和嫁接繁殖。

一、材料准备

种植容器（口径15~20厘米的盆）、培养土、绣球花枝条、肥料、花洒。

二、培植过程


扦插繁殖

1. 剪取幼龄母树上健壮的嫩枝作为插穗，剪的时候要将插穗基部带节的部分一起剪下来，一般长约20厘米。剪下后，摘去下部叶片。在适温为13~18℃的条件下，将插穗扦插到盆土中。

2. 扦插完毕后，将盆栽放到阳台遮阴处。平时要常浇水，保持盆土湿润。

3. 15~30天，枝条就会生根。

4. 枝条成活后的第二年可移植。



绣球花的扦插繁殖过程

分株繁殖

1. 分株繁殖最宜在早春进行。可将已经生根的枝条与母株分离，直接栽入另一个花盆中。
2. 将花盆放在阳台遮阴处，一次浇水不宜过多，保持盆土湿润即可。
3. 当新枝萌发新芽后，可转入正常的养护。

压条繁殖

1. 当枝条萌芽时，进行压条。压条一般选择在春季的3~4月进行。
2. 30天后，可以生长。
3. 6~7月即可生根。
4. 第二年春季，将其与母株切断。
5. 带土移植，当年便可开花。

嫁接繁殖

1. 在春季，用琼花实生苗作砧木切接。
2. 在落叶后或萌芽前，进行移栽。移栽时需带宿土。
3. 进入正常管理后，主枝易萌发，徒长枝。开花后，要适当修剪，以便树形美观。



导师为您指点迷津



- ◎繁殖绣球花宜在春、秋季进行，其中又以在春末和初夏进行最佳。
- ◎若在早春，适宜进行扦插繁殖。
- ◎绣球花的病害主要有萎蔫病、白粉病和叶斑病等。平时要常留意，以免植株受到病害的侵袭。
- ◎每年春季换盆一次。为保持株形美观，宜进行适当修剪。

君子兰喜散光，不放背阴和光照直射处

花期 冬春开花

难易程度：☆☆
光照要求：☆☆
浇水需求：☆☆☆☆
施肥需求：☆☆

君子兰是著名的温室花卉。虽没有美人蕉、水仙那么珍贵，也没有梅花、一串红那么坚强，但是淡雅、肃穆，花如其名。

君子兰的叶片是绿色的，每对相应生长，像一把剑。长长的叶子中抽出一根粗粗的茎，茎上开着一朵花，花有六片花瓣。我家君子兰的花瓣是蓝色的，而有的君子兰的花瓣为粉红色。这跟土壤的酸碱性有直接关系。花瓣中央有一根雌蕊和六根雄蕊，雄蕊上有花粉。可通过蜜蜂或蝴蝶传粉，也可以手动传粉。

君子兰的味道很香。靠近一闻，你就能感觉到一股淡淡的清香迎面扑来，沁人心脾。

君子兰的趋光性很强，长出来的新叶片会逐渐偏向阳光照来的方向。所以，摆放君子兰有两种方式，一种是让叶片朝向南北，与阳光照射的方向平行；一种是让叶片朝向东西，与阳光照射的方向垂直。



君子兰有五品种

目前发现的君子兰有五种，分别是垂笑君子兰、大花君子兰、细叶君子兰、有茎君子兰和奇异君子兰。

垂笑君子兰的叶呈条带状，约300~800毫米长，25~50毫米宽，非常硬和粗糙，叶端也非常钝。君子兰的花多为暗橘色，花瓣尖端为绿色，分布在它的花序上，呈下垂状。但也有粉黄色到暗红之间色彩的花。它的果实中一般有1~2个种子，果皮是红色的，果实要9个月才能成熟。从种子育出的小苗叶片细长，大约有1.5毫米厚。

大花君子兰叶片宽度很窄，一般不超过50厘米；花的形状多种多样，有细瓣

的，也有宽瓣的，像喇叭一样。花的里侧的花瓣一般也比外侧的花瓣要宽。大多数花的颜色也是桔色的，有黄白色的内芯。从黄白色系过渡到暗红色系之间的颜色的花也有。但没有颜色非常淡或颜色非常深的花。

有茎君子兰的高度在500~1500厘米。地上茎长度有达1米的，也有达3米长的。叶片呈弓状，软平而尖，约30~60厘米宽，35~70厘米长。有茎君子兰一般在春夏开花。花朵下垂，花色为橘红色，瓣尖为绿色。种子一般在冬季成熟，成熟期为授粉后6个月。浆果圆且红，直径为0.9~1.3厘米。每个浆果中有1~4粒种子。

细叶君子兰的叶片端尖，呈鲜绿色，非常狭长，植株高度一般在80~130厘米。细叶君子兰的花朵呈弧状下垂，花色一般呈橘红色，在花瓣尖端有非常明显的绿色。花的颜色有从黄色到红色之间的其他颜色。细叶君子兰的花期比较长，从深秋一直开到冬季。细叶君子兰的果实成熟要12~15个月。每个浆果中有1~2个种子。

奇异君子兰与其他君子兰不同，它的叶片中央都有一白色条纹；成熟期比其他的君子兰要短，5个月即可成熟。而大花君子兰的种子需12个月的成熟期，细叶君子兰的种子需要15个月的成熟期，有茎君子兰和垂笑君子兰大约需9个月的成熟期。



君子兰的生长习性

君子兰喜暖，最佳的生长温度为15℃~25℃。到了夏季，温度超过30℃时，君子兰的生长会受到抑制。为防止这些不良现象产生，应适当降温，并注意通风透光，控制湿度。而温度低于10℃，君子兰基本停止生长。如果温度下降到零下，则有可能冻坏君子兰，造成叶尖、叶缘褪绿变黄，甚至出现黄白色坏死斑痕，因此在冬季一定要做好君子兰的保暖工作。

君子兰性喜散射光，属半阳性花卉，不能在日光下暴晒。光线过强，对其生长不利，易造成日灼病。但是如果放置地点光线过于阴暗，长期光照不足，也会使其叶片失去光泽，老叶会呈暗绿色，新叶会变薄，呈黄色或黄绿色。有的人将这种黄叶现象称为阴黄。此时应将君子兰移到光线略强的地方。不宜移动时，可用灯光补充光照。

君子兰喜肥，并喜疏松、肥沃的砂质壤土。若土壤板结和肥料供应不足，会使叶片发黄，影响开花。此时，应增施稀薄液肥，并注意松土。

另外，君子兰喜湿润，对环境的湿度有一定的要求。若空气湿度低于60%，君子兰叶片会变浅、变黄，乃至萎蔫。而湿度高于90%，则茎叶徒长。因此，对于湿度的把握也相当重要。盆土长期过干，温度又高时，易使叶片发黄。但长期浇水过多，又易导致病害发生。因此，在君子兰的栽培中，春秋季节应保持土壤湿润，冬季休眠期可略偏干，夏季盆土不要过湿。可在每天清晨或傍晚，用清水喷洒叶面及周围地面，保持凉爽环境。



君子兰的培植


君子兰通常以播种繁殖。

一、材料准备


种植容器（花盆或大花箱）、培养土、君子兰种子、花洒。

二、培植过程

1. 选择育种的基质。可用刨花木屑，也可以用木糠或者细沙。
2. 将种子放到温水里消毒30~60分钟。
3. 埋好后，在种子上面盖上2~3厘米厚的刨花木，轻轻压平。
4. 用水喷透土壤。
5. 在日常管理中，以通风透气、保持湿润为原则。
6. 一般护理得好，半个月就会发芽，有的更早。发芽后最好不要整天翻看。
7. 大概45天，发芽的种子会变得越来越长；而根往下生长；种子旁边会有嫩绿色的小叶出来，会自然往上生长。平时护理以浇水为主。



君子兰的培植过程



君子兰的培植过程(续)



导师为您指点迷津



◎透气性好、土质肥沃、微酸性的土壤更适合君子兰生长。因此，宜选择富含腐殖质丰富的土壤。

◎君子兰肉质根较发达，可储蓄一定的水分。因此比较耐旱。尽管如此，也不可以忽略浇水，特别是在温度较高，天气炎热的夏季，缺水容易损伤花卉的根和叶。

◎君子兰喜肥，但是也不可施肥过多，否则不仅不利其生长，还容易造成植株烂根或焦枯。必须做到适量施肥。

迷迭香难再生，修剪、采收须小心

花期 迷迭香的花期在11月

难易程度：☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆

我喜欢迷迭香，是从喜欢上它的名字开始的。那时，我还不知道迷迭香是什么样子、什么味道，就对它情有独钟。谁让它有着如此令人心醉的名字呢！“真是迷一般的花草，起起迭迭的香气”……这是我能想到的有关迷迭香的语句。

后来，我从朋友家里带回了迷迭香的种子。我迫不急待地找来花盆，将种子播撒下去……可不知什么原因，十几天过去了它都没有发芽。在我不再抱什么希望的时候，种子终于破土而出，露出了可爱的小芽。后来听朋友说了才知道，迷迭香的种子出苗需要大概三周的时间。

迷迭香真是很神奇，小芽才露出土来，浓郁的香气就四处飘散。这更加深了我对它的喜爱。



迷迭香的生长习性

迷迭香耐旱，喜温暖环境。因此，不须浇水太勤。

另外，迷迭香的再生能力不强，老枝木质化的速度很快，因此在修剪采收的时候要格外小心，不要剪超过枝条长度的一半，以免破坏植株，导致其无法再发芽。



迷迭香的培植


迷迭香主要以扦插繁殖为主。栽植迷迭香时，最好选择在阴天、雨天或早、晚阳光不强的时候。

一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土、迷迭香枝条、肥料、竹筷、花洒。

二、培植过程

1. 挑选健壮的迷迭香枝条。用竹筷在盆土中插一个小洞，将迷迭香枝条插入洞中，这样可以避免发根粉被培养土擦掉。
2. 将盆栽放在阳台阴凉处。
3. 一个月后，可移栽。
4. 移栽后，要给盆土浇透水。浇水时要注意不能使幼苗倾倒。如果出现倒伏，及时稳固。



迷迭香的培植过程



导师为您指点迷津



◎要经常开窗通风，因为病虫害常发生在不通风或光照不足的地方。因此，要让盆栽经常接受日光照射。

◎迷迭香每个叶腋都长有小芽。随着植株的成长，叶腋上的小芽会发育成枝条。如果不常修剪，会使整个植株枝条横生。这不仅影响盆栽的美观，也容易滋生病虫害。

四季海棠需充分给水，否则叶片易萎凋

花期

四季海棠的花期在春夏季

难易程度：☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆

四季海棠给人的感觉是枝繁叶茂，花朵簇簇。除此特点外，四季海棠最具观赏价值的地方还在于，其茎细而长，粉红而透明，就像是用美丽的玉雕刻而成的。它的叶子是半卷的，颜色是绿中带红的，仿佛刚刚经历了一番风吹雨打，鲜艳得很。从远处看上去，叶子又像一朵朵美丽的花，很有意思。

在茎的顶端，会冒出一串粉中带白的小浪花儿，美不胜收，那是四季海棠开花的征兆。小浪花儿慢慢变大，颜色渐渐变红，像极了正在燃烧的火焰。接着，小蓓蕾就绽开来了，五个小花瓣冒了出来，而花瓣中间是一束毛茸茸的黄色小花蕊。如果不仔细看，还以为是一只小彩蝶呢。四季海棠有一股细细的、淡淡的幽香，那种香就像杯子里的香茶，使人心旷神怡。

四季海棠的叶子与蓓蕾都像花儿，而花朵更加灿烂无比。四季海棠一年四季都开花，它具有过滤空气的作用。它很有生命力，只要有一杯泥土、一瓢清水就能快快地成长起来。



四季海棠之秋海棠——花语苦恋

秋海棠又被称为“相思红”，也有人称其为“断肠花”，象征苦恋。当一些青年男女的爱情遇受挫折时，常以秋海棠花自喻，借此花来抒发离别的悲伤情感。

史料记载，陆游与唐婉分离时，唐婉就送了一盆秋海棠给陆游，以作思念之物。



四季海棠的生长习性

四季海棠怕寒冷，喜温暖、阴湿、阳光充足的环境，稍耐阴。平时要勤给盆土浇水。但是四季海棠又怕热和水涝。尤其是在夏天，一定要注意遮阴和排水、通风。



四季海棠的培植

四季海棠以种子繁殖为主。播种时间最好选择在三、四、十、十一月份。


一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土（选择细小的蛭石或珍珠石）、四季海棠种子、肥料、竹签、花洒。


二、培植过程

1. 用竹签在盆土中插洞，将种子撒进去。因种子较小，宜用特殊播种床操作，介质选蛭石或珍珠石，在15℃温度下两周即可发芽。
2. 扦插发芽可移植小盆内，须浇足水。
3. 待幼苗长到5~6片真叶时，可换盆。定株间距为18~20公分。
4. 盛夏时分要经常浇水，否则叶子容易枯萎。在栽植期间要常添加液体肥料。若植株生长过大，可修剪部分枝叶。对于徒长的枝条要进行摘心，以使侧枝开花繁密，保持株型良好。

1



四季海棠的培植过程



四季海棠的培植过程（续）



导师为您指点迷津



◎四季秋海棠不耐光照和雨淋。在露天阳台培植，若夏季要避免阳光直射。多雨季节要防雨，否则极易造成花茎与叶片腐败。

◎在四季秋海棠生长期内要注意施肥管理，可每周追稀薄液肥1次，有利于其生长。

◎四季秋海棠易受到叶斑病和细菌性病的危害，可采用托布津、百菌清、井冈霉素等防治。

金莲花重环境，条件适宜可全年开花

花期

金莲花花期为夏季

难易程度：☆☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆

每到金莲花开时节，我家的阳台上就热闹起来。金莲花的叶子很像碗莲，颜色为翠黄色的。花朵很漂亮，特别艳丽。花朵怒放时，当阵阵风吹过，像有很多蝴蝶在飞舞，令人心旷神怡！

金莲花成熟时，我总喜欢把它摘下来，小心翼翼地放在篮子上，然后晒干，做成金莲花茶。要喝时，放一些金莲花在杯子里，加几块冰糖，倒上些开水，一杯香浓的金莲花茶就沏好了。金莲花茶具有养肝明目、提神健胃、清热解毒等功能。



金莲花的药用价值

金莲花具有清热解毒的功效，可用于急、慢性扁桃体炎，急性中耳炎、急性鼓膜炎，急性结膜炎，急性淋巴管炎。需提醒的是，此植物有一定的毒性，药用之前须咨询医生。



金莲花的生长习性

金莲花喜温暖的环境，生长适温为 $18^{\circ}\text{C}\sim 24^{\circ}\text{C}$ ，冬季温度不能低于 10°C 。在夏季，若温度过高，会使开花量减少；到了冬季，若环境温度过低，则容易受到冻害，严重时，植株会死亡。

金莲花喜湿怕涝。在其生长期內，需保证供给充足的水分。平时可常向叶片和地面喷水，使其保持较高的空气湿度，这样更有利于茎叶的生长。尽管如此，浇水也不可过量。若花盆内存水，而排水措施做得不好，植株根部很容易受湿腐

烂。轻者出现叶黄脱落的现象，严重情况下会造成植株死亡。

金莲花属喜光性植物，需要阳光充足环境。在冬季，在光照充足和温度适宜的环境下，仍可不断开花。到了夏季，当光照太强烈时，适当遮阴，可延长其观赏期。



金莲花的培植

金莲花以播种繁殖为主，也可用扦插法繁殖。

一、材料准备


种植容器（花盆或大花箱）、培养土（疏松、透气性良好的砂土或珍珠岩）、金莲花种子（枝条）、肥料、竹签、花洒。

二、培植过程

播种繁殖

1. 选取颗粒饱满的种子。在播种前，将种子放在干燥通风的地方晾干，或者将种子浸泡在 $20\sim 30^{\circ}\text{C}$ 的温水中 $1\sim 2$ 小时。

2. 播种；苗床要遮阴通风覆土，以盖住种子为宜。一周左右，种子即可发芽。




金莲花播种繁殖过程

扦插法繁殖

1. 选取健壮充实的茎，剪取长度为10~15厘米的插穗。插在透气良好的砂土或珍珠岩插床中，注意遮阴。

2. 15天左右，即可移栽。在移栽后的植株生长过程中，要进行多次掐头处理，以防止植株徒长。



金莲花扦插繁殖过程



导师为您指点迷津



◎在金莲花幼苗期，要多施磷、钾肥，有利于其生长。到了其生长期，要保证其接受光照的时间。在生长期内，若有杂草，要注意勤除草。

◎在金莲花生长的过程中，若出现干燥的茎、叶和开谢的花，要及时剪除。这样不仅利于其通风透气，减少养分消耗，还可以使整个植株保持优美的形态。

◎金莲花属于趋光性较强的植株，因此要经常更换盆栽在阳台放置的位置，更利于其均匀生长。

凤仙药用价值高，好养易活

花期 在夏、秋两季开花

难易程度：☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆

凤仙花的到来，给我们全家带来了无穷的快乐。

我把凤仙花种在阳台上。它的茎并不粗，在每一枝茎上都长着很多小枝干，而花朵就长在每枝小枝干上。它们很是漂亮，我越看越心花怒放。

有一段时间，由于我工作太忙了，竟一连好几天忘了给凤仙花浇水。本以为没什么的，竟没想到，凤仙花一点不留情面，很快花儿谢了，枝干也枯了。

从那时开始，我天天都给凤仙浇水、施肥，有了如此精心的照料，它长得很快，并很快就结籽了。朋友们看到了，都来向我要种子。我很乐意与他们分享，给了每人好几粒。我希望他们的阳台上长出美丽的凤仙花。



关于凤仙花的传说

相传在一个古老的村子，有位叫凤仙的姑娘。她温柔善良、美貌如花，与一名叫金童的小伙子相爱着。一天，县官的儿子巧遇凤仙。他见凤仙如此漂亮，便心生歹意，上前调戏。凤仙臭骂了他一顿。县官的儿子气急败坏，扬言还会再来。凤仙知道自己闯了祸，县官的儿子是绝不会善罢甘休的。于是，她与金童商量，决定带着亲人逃往外地。

凤仙的母亲已经过世，只有一个老父亲；而金童的父亲已过世了，只剩下他的母亲。在逃亡的路上，金童的母亲突然腹痛。他们身在荒山野岭，无处求医，只要停下来歇息。

那县官的儿子被凤仙骂了一顿后，一直怀恨在心，加之他垂涎凤仙的美貌，便派人前去捉拿凤仙。眼见就要被县官的儿子派的人追上了，凤仙和金童为保洁，纵身跳入悬崖。县官的儿子看出了人命，灰溜溜地跑了。

凤仙与金童的父母强忍悲痛，将两个孩子合葬了。晚上，两个老人依坟而

卧。梦里，二老梦到凤仙和金童告诉他们，山涧上开的花可以治好金童母亲的病。第二天醒来，两位老人发现山涧里开满了鲜花，红的如霞，白的似银。两位老人便采花煎汤，金童母亲服用后不久病就痊愈了。后来，人们为了纪念这对可怜的苦命鸳鸯，便将这种花叫凤仙花。



凤仙的生长习性

凤仙喜温暖、湿润、光照充足的环境，喜疏松、肥沃、排水良好的砂质土壤。不耐寒冷，又忌炎热。生长的最宜温度为 $15^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ 。冬季要做好保暖措施；到了夏季，光照强烈时，要适当遮阴。



凤仙的培植

凤仙可采用扦插法繁殖。

一、材料准备


种植容器（花盆或大花箱）、培养土、凤仙插穗、花洒。

二、培植过程

1. 挑选健壮的风仙枝条作插穗，在环境温度为 20°C 时最适宜扦插。一般扦插结束后20天左右即可生根。

2. 在植株的生长过程中，要保持环境湿度。可在花盆旁放一盆水，有利于保持环境湿度。若空气太过干燥和温度较高，凤仙花叶质容易变厚且不舒展，严重影响植株的生长。

3. 花盆宜适当遮阴，避免阳光直接照射，因为过强的光照会灼伤叶片。而光线太弱也容易造成植株徒长，导致叶质变薄，叶色浅绿。



凤仙的培植过程



导师为您指点迷津



◎凤仙喜凉爽湿润的环境。因此，夏季时要营造凉爽、湿润的环境，并适当遮阴。

◎凤仙在生长期需要充足的水分。如果盆土太过干燥，植株极易萎蔫，而等到萎蔫后再浇水很容易引起腐烂。特别是夏季，其对水分的需求量更大。尽管如此，浇水也要适量，保持盆土湿润即可，不可使花盆内积水。

◎为控制株高和株形，可每10天左右浇施一次薄肥。在植株生长期可多施氮肥，但是在开花前后要严格控制氮肥的使用量。

茉莉枝叶易遭受冻害，持续低温会死亡

花期 11月至第二年3月开花

难易程度：☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆☆
施肥需求：☆

茉莉花比不上傲视群芳的梅花，比不上雍容华贵的牡丹，比不上高雅的兰花，但你绝对不可无视它的存在，它的清洁，它的纯净，无不在向你昭示它的魅力，你可能不知道什么是“三大香祖”，“三大香祖”说的就是茉莉、兰花与桂花。茉莉被誉为人间第一香，高居薰茶植物之首。茉莉生命力顽强，不需要太多的照料。只要时常浇水，并且有足够的阳光，它就会开出灿烂的花儿。如果是在冬天，要记得放在室内，给予充分的水分，只有这样，它就不会枯死。等春天一到，它又会开始长出许多青翠的新芽。



有关茉莉的传说

传说在苏州虎丘一带住着一姓赵的农民，他家中有妻子和三个儿子。因为生活贫困，赵老汉到广东乡里谋生，每隔一两年回来看看。在妻子的照料下，三个儿子渐渐长大了，各自成了家。家中田地被分成三份，三个儿子各种一块地，均以种茶为主。

有一年，赵老汉带回来一捆苗。他说这是南方人喜欢的香花，他也不知道具体叫什么名字。没经儿子的同意，赵老汉把这些花种在了大儿子的茶园旁。过了一年，小苗长大了，开了几朵香气扑鼻的小白花，大家都没留意这花的香气，但是赵老汉大儿子发现，茶枝上沾上了这种香味。随即，他检查了茶园，发现所有的茶枝都带着这种香味。

像往年一样，赵老汉的大儿子将采摘的茶叶拿到市集上卖。没想到，不大一会，茶叶就卖光了。这一年，赵老汉的大儿子赚了不少钱。这件事很快就传到了赵老汉其他两个儿子的耳朵里。他们认为，哥哥的茶之所以带香味，是因为父亲

在茶园旁种花的结果。所以，哥哥卖茶叶的钱理应分他们一份。因为这件事，兄弟三人吵闹不休，两个弟弟甚至想要把香花毁掉。

无奈之下，三人找到乡里最受人尊敬的隐士戴逵来评理。戴逵问道：“你们兄弟三人有着手足之情，岂能为这一点利益而闹得四分五裂。多卖钱，是好事，这说明财神菩萨去你们家了，理应全家都高兴，你们却打起来。哪有这样愚蠢的事？你们现在知道茶叶走俏是因为香花的缘故，那就一起种这种香花，大家一起发财，不是更好吗？你们这样争吵不休，万一外人起了歹意，将香花偷走怎么办？你们兄弟三人应该同心协力，不计较眼前小利，一起发财。为了让你们记住我说的话，我给你家的香花取名为末利花。以此来警示你们，为人处世，要把个人私利放在末尾。”三兄弟听了隐士的话，都觉得非常有理。此后，他们团结合作，一起努力，日子过得一天比一天好。



茉莉的生长习性

茉莉喜温暖、湿润、半阴、通风良好的环境。多数茉莉品种畏寒、畏旱，不耐霜冻、湿涝和碱土。土壤以含有大量腐殖质的微酸性砂质土壤为最适宜。到了冬季，阳台气温较低时，可将盆栽搬入室内，以免其遭受冻害。若环境温度持续低于3℃时，植株很容易死亡。



茉莉的培植

茉莉繁殖多用扦插的方法

一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、土壤（泥沙各半）、茉莉枝条、肥料（腐熟好的豆饼和鱼腥水肥液，或者用硫酸铵、过磷酸钙）、花洒。

二、培植过程


1. 选择成熟的1年生枝条，把它剪成带有两个节以上的插穗，将下部叶

片摘掉，扦插在花盆内。

2. 每天早、晚各浇一次水。若空气较为干燥，要常喷水。

3. 每3~4天施肥一次。

4. 在地表覆盖薄膜，约40~60天生根。在植株生长期要经常摘心整形。开花后期，要修剪枝条，以促进萌发新枝。



茉莉的培植过程



导师为您指点迷津



◎茉莉花是非常喜肥的植物。如果肥料充足，养护得当，盆栽的茉莉一年开三次花不成问题。但是如果肥料不足、养分不够，一年也就开一次花。

◎盆栽的茉莉花应一年换一次盆土。换盆时要注意，要将茉莉根系周围的部分旧土和残根去掉，换上新的培养土，这样有助于改善土壤的团粒结构和养分，更有利于茉莉的生长。

鸡冠花适宜春季播种，夏秋即可开花

花期 鸡冠花花期为夏秋季节

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆
施肥需求：☆☆

第一次看到鸡冠花，我马上就能想到家里的公鸡，还有公鸡头上殷红的鸡冠。我一下子明白了，原来，“鸡冠花”的名字正是这样得来的。在鸡冠花茎的最上端，长着一朵大大的鸡冠花，而在茎与叶的连接处，长着许多小小的鸡冠花。整个儿看上去，就像一只鸡妈妈在照看着它的鸡宝宝。

鸡冠花有很多颜色，主要以红色和橘黄色为主，从这一点上看，鸡冠花的色调还是很丰富的，一点也不输给其他的花。特别是在秋季，鸡冠花仍然艳丽夺目。就算是到了霜降时节，它的花色仍然很鲜艳。鸡冠花的种子，就隐藏在花里。

鸡冠花的茎很粗壮，并且挺直，全是红色的。它的种子是黑色的，有点像芝麻粒。它们总是密集地生长在一起，多得你数不清。每当春天到来了，鸡冠花就会开始努力发芽、开花，茁壮地生长。

鸡冠花的生命力特别强，在我们的周围，随处可见它的影子。无论是花园中，还是庭院里，它的出现总能给人带来无限喜悦。



鸡冠花的观赏价值

鸡冠花花序顶生，形状色彩多样，具有较高的观赏价值。因其花型独特，有“花中之禽”的美誉。它不仅是园林中著名的露地草本花卉，也是重要的阳台观赏花卉。

鸡冠花有净化空气的作用，对于空气中的二氧化硫、氯化氢具有良好的抗性。养一盆这样的花在阳台或室内，可起到绿化、美化和净化环境的多重作用。



鸡冠花的生长习性

鸡冠花最佳生长适温 $18^{\circ}\text{C}\sim 28^{\circ}\text{C}$ ，忌寒冷。若温度过低，则生长缓慢，严重情

况下,植株还会死亡。

在鸡冠花生长期内需要有充足的光照,至少要保证每天的光照时间超过4个小时。

肥沃的土壤更适合鸡冠花生长。可将肥沃壤土和熟厩肥以1:1的比例混合在一起。在植株的生长后期,要加施磷肥,并让其多接受光照,这样有利于促使其健壮生长,而且花序更大。可在植株生长期适当浇水,盆土不宜过湿,以潮润、偏干为宜。在鸡冠花种子成熟阶段,要少浇肥水,这样更有利于种子成熟,并可延长观花时间。



鸡冠花的培植


鸡冠花采用播种繁殖。

一、材料准备


种植容器(花盆或大花箱)、土壤(砂质壤土或把腐叶土、园土、沙土以1:4:2的比例配制)、鸡冠花种子、竹签、花洒。

二、培植过程

1. 选用砂质壤土,以1:4:2的比例混合的腐叶土、园土、沙土为介质。
2. 浇少量水后,将花盆移到阳台遮阴处,在两周内不要浇水。
3. 当幼苗长出3~4片真叶时,可间苗一次。将一些病苗、弱苗、过密的苗拔除。当苗高5~6厘米时,可带根部土移盆。
4. 移盆时,不能散坨,栽种得要稍深一点,使叶子尽量接近盆土面。
5. 移栽后浇透水,此后可适量浇水,浇水的时候要注意,不让最底下的叶子沾染上污泥。
6. 当花蕾形成后,可每隔10天左右施1次稀薄的复合液肥。



鸡冠花的培植过程



鸡冠花的培植过程（续）



导师为您指点迷津



◎当鸡冠花花序形成后，换更大的盆养护，有助于鸡冠花植株长得更加粗壮，花冠肥大、厚实，色彩艳丽。

◎在鸡冠花生长期内，浇水不必过于频繁。尤其是开花之后，要控制浇水。做到盆土不缺水，不积水。

◎鸡冠花植株在幼苗期容易发生根腐病，可用生石灰防治。在其生长期容易发生小造桥虫害，可用稀释的洗涤剂喷洒其叶面，杀虫。

含羞草耐旱能力强，春季播种易成功

花期 含羞草的花期在9月

难易程度：☆☆☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆
施肥需求：☆☆☆☆

在我家的阳台上，有一株人见人爱的含羞草。春天，含羞草长得绿绿的。它的茎秆并不很粗，羽毛状的嫩绿的叶芽就长在那上面。阵阵微风吹过，整株含羞草摇曳起来，仿佛是一位姑娘在向人们召唤。有一次，我忍不住抚摸了它一下，它竟然快速地收拢起来了。在我转身离开时，它又悄悄地把叶片张开了。只要轻轻地碰它的叶子，它就会紧紧地合上。紧接着，它便很害羞地低下了头，像极了还要出嫁的新娘。

我每天早晨都不忘记给含羞草浇水。我发现含羞草每天都给人惊喜，它的叶子越长越多。特别是到了夏天，花茎越长越粗、越长越高。每隔不多远就会长出一组叶子来，而每组叶子之间都长着好几个花蕾。更有趣的是，花儿竟没有花瓣，只有花蕊，像个小绒球似的。含羞草的生命力很强，有一次，我不小心将它的一片叶子碰掉了，过了没几天，那里竟然又悄悄地长了一片叶子。



含羞草可预测自然变化

你知道含羞草还是预测天气变化的高手吗？当你触摸它的叶子时，如果它的叶子很快就闭合，而张开的速度很缓慢，这就说明天气会转晴。相反，如果你触摸它的叶子，其收缩的速度很慢，下垂得迟缓，而稍一松手，则又重新张开，这就表明天气会转阴，甚至要下雨了。

不仅如此，含羞草还是预测地震的神奇花卉。在地震多发的日本，科学家经过研究发现，在正常情况下，含羞草的叶子会在白天张开，晚上闭合。如果出现反常情况——叶子白天闭合，晚上张开，这便是地震的先兆。

对于灾难性天气和突发性的反季节温差、地电、地磁等变化，含羞草都会显示出一定的征兆。摆一盆这样的植物在家里，是不是很有益处呢？



含羞草的生长习性

含羞草不耐寒，喜光线充足的环境，适宜肥沃、湿润的土壤。在夏季，要勤浇水。可每天浇1次水，10左右追肥1次。



含羞草的培植


含羞草适用种子播种繁殖。

一、材料准备


种植容器（花盆或大花箱）、土壤（将腐叶土、园土、细黄沙过筛后，以2:3:5的比例混合配制）、含羞草种子、竹签、塑料膜、花洒。

二、培植过程

1. 播种前，先将种子在35℃的温水浸泡24小时。
2. 将土壤装入大花盆中，铺平压实，用花洒将盆土浇湿。要浇透，待水全部渗透后再进行播种。
3. 用竹签在土壤中挖一个洞，将种子播进洞里。覆土1~2厘米，以盖住种子为宜。
4. 将塑料膜盖在盆上，以保湿，然后将其放在20℃左右的散光处。
5. 待出苗后，将盆上的塑料膜拿走，使其逐步接受阳光照射。



含羞草的培植过程



含羞草的培植过程（续）



导师为您指点迷津



◎含羞草的根须较少，比较适合播种繁殖。最好采取直播的方式，这样可以避免移栽伤根。

◎在含羞草生长过程中，可每隔10天左右浇施腐熟稀薄液肥一次。如果你不希望其株形长得过大，可减少施肥量，或者不施肥。

栀子花萌芽力最强，适合东面阳台种

花期 5-8月

难易程度：☆☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆☆
施肥需求：☆☆

说起我家的栀子，那可是太令我骄傲了。它犹如一个美丽、丰满的少女，穿着一身洁白的衣服，是那么的柔美。那洁净的花瓣，似乎在水中浸泡过一样。

有一天早晨醒来，我发现栀子开花了。我紧接找来杯子，用水将花朵儿泡在里面。不多一会儿，即满屋生香。那一个晚上，我在栀子香中睡去，还做了个甜美的梦呢。梦中，我看到我的周围都被栀子花占据着，它是那样的灿烂，那样的美不胜收，好像在向世界宣告它的存在……我在栀子花的海洋里，自由地奔跑，快乐和幸福包围着我。

可以说，我是在栀子的清香中成长的。要是没有了栀子，要是没有了栀子的清香，我的生活就不会这么丰富多彩了。

如果阳台上有多余空余的地方，我要种更多的栀子花，让花香溢满阳台。



关于栀子花的传说

传说有位叫Gardenia的少女，长得清纯、优雅。但是她有洁癖，喜欢一切白色系的东西。从她身上的衣着，到家里的家具，全都是白色的。她祈祷神灵，帮助她找到一位和自己志同道合的夫君。

在某个冬天的夜里，突然有人敲门。少女打开门一看，是一位穿着白色衣服的长得白色翅膀的天使。天使告诉少女，上帝听到了她的祷告，要帮助她达成心愿。说完，天使从怀中掏出一粒种子。对她说，“这是天国里的种子，你将它种在花盆中，每天浇水。八天后，它就会发芽，枝叶会慢慢长大。但是，你必须保持身心的纯洁，每天要亲吻这个植物一次。”话音刚完，天使就消失了。少女想问这种植物叫什么名字，已经来不及了。

Gardenia按照天使所说的，将种子种到了花盆里，每天精心照料。终于有一天，这株植物开出了白色的花朵。少女非常高兴。就在这天夜里，天使再次出现了，少女高兴地向天使讲述照料这株植物的过程。天使笑了笑说：“你是位圣洁的少女，会有一名最清纯的男子来找你的。”说完，天使的翅膀竟然落了下来，变成了一位英俊的少年。从此，少女与这名男子结为连理，过上了幸福的日子。这株植物开出的白色花朵就是梔子花。



梔子花的生长习性

梔子花喜温暖、湿润、光线充足的环境，适宜在疏松、肥沃、排水良好、轻黏性的酸性土壤中生长。它的萌芽力强，耐修剪，不耐强光照射。因此在其夏季生长期内，要注意为其遮阴。



梔子花的培植

梔子花宜采用种子繁殖和扦插繁殖。


一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土、梔子种子（枝条）、肥料、竹签、花洒。

二、培植过程

种子繁殖


1. 播种期分春播和秋播，以春播为好。选取形状饱满、色泽深红的果实，将种子挖出，然后放在水中搓散。选那些下沉的种子，将其晾干。
2. 用细土与草木灰将种子拌匀，插于畦沟内，盖上细土后，上面再覆盖稻草。
3. 发芽后要经常除草。如果苗过密，要适当间苗。保持株距10~13厘米。
4. 幼苗培育1~2年，长到28厘米左右，就可以定植了。



栀子花种子繁殖过程

扦插繁殖

1. 在秋季9月下旬至10月下旬或春季2月中下旬，选择生长2~3年的枝条，剪取17~20厘米长的插穗。扦插时要稍微倾斜，使上端留一节露出地面。
2. 扦插一年后可移植。



栀子花扦插繁殖过程



导师为您指点迷津



- ◎ 栀子花植株在幼苗生长期內，所需肥料，可用人粪尿。
- ◎ 到了冬季，要严控浇水。当植株缺水时，可直接向叶面喷雾。
- ◎ 栀子花适合在通风良好、空气湿度大、又透光的环境下生存。但光照太过强烈时，要遮阴养护。在冬季，要将其放在光照充足的地方，环境温度不低于0℃。