

第四章

观叶花卉栽培

绿色心情从阳台绽放

chapter

4



万年青喜温暖，适合北面阳台种

难易程度：☆☆
光照要求：☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆

认识万年青，是因为家里阳台上有一盆绿绿的万年青。那是隔壁阿姨送给我家的。

万年青开出的花朵并不像其他植物的花朵那样大，跟嫩叶差不多，它打着卷儿，嫩嫩绿绿的。仔细观察，你会发现它的花的姿态各不相同：有的还没有展开，细长的花骨朵像一个毛笔头；有的刚刚绽开，那花蕊像一个被布包裹着的小婴儿；有的花瓣全展开了，瓣尖儿像衣领一样向外翻开，稍稍下垂着。

万年青的花朵不像普通花的花朵、花瓣一层又一层，它仅有一片，像美少女的风衣，而大翻领里露出娇艳的花蕊。尽管只有一根花蕊，但并不细小，而是很粗，四周还布满了大小不一的颗粒。花儿开放的时间越长，那嫩白的小米粒的颜色会渐渐变黄变深。这时，你会发现，花粉就在小米粒上。我还发现每朵花的后面都长有一片绿叶，似乎是为保护花朵而精心打造的宝座。

我想，正是因为万年青一年四季都青青的，连花儿也是青青的，才被冠以此名吧。我喜欢阳台上的万年青，喜欢它那一年四季让人高兴的绿。



万年青的生长习性

万年青分为多种，各自的生长环境不相同。

花叶万年青喜欢湿润一些的环境，太阳光照不能过于猛烈。当然，光线不够，也会导致叶片褪色。因此，在生长期，要多给它浇水。在夏季，还需经常洒水，增加空气湿度。而天气太冷也不行，最合适的温度为 20°C ~ 30°C ，最低越冬温度不得低于 12°C 。如果气温太低，叶片就会黄萎，顶芽坏死。每月最好施氮肥，促使万年青快快成长。

虎眼万年青很高大，需精心管理。每月需要施肥两次，需要有疏松、湿润和排水好的土壤。如果在开花后将残花梗去掉，第二年开花更茂盛。

广东万年青四季都是绿色的，叶片很大，喜欢阴湿的环境。

中华万年青适宜在富含腐殖质疏松肥沃微酸土壤中生长，性喜高温、高湿的环境，不耐严寒，越冬的气温不得低于 5°C 。喜阴，但忌强光直射。在冬季，可把它放在阳台上光照的地方。到了夏季，要注意遮阴，忌被雨水浸泡。

紫背万年青喜肥沃、疏松的砂壤土，耐旱，怕暴晒，畏寒冷，喜半阴、湿润的环境，越冬温度最好在 10°C 以上。

斑马叶万年青喜生长在 $25^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ 的温度中，喜温暖、湿润的气候。冬季，阳台内温度最好维持在 15°C 左右，最低不能超过 10°C 。



万年青的培植过程

万年青采用播种、分株繁殖均可。

一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土、万年青种子或分株、花洒。


二、培植过程

播种法

1. 一般在3~4月间进行。
2. 将培养土倒入大花盆中。
3. 将种子播于盛好培养土的花盆中。
4. 覆土，以盖住种子为宜。然后用花洒将盆土浇湿。
5. 将盆栽暂放于阳台遮阴处。
6. 在 $25^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ 的条件下，25天左右即可发芽。

分株法

1. 在春、秋季节，用利刀将万年青的根茎处萌发的新芽连带部分侧根一起切下。
2. 在切口处涂上草木灰。
3. 用花洒浇适量水，然后将其放置在阳台遮阴处。1~2天后，再浇透水即可。



万年青分株法培植过程



导师为您指点迷津



◎万年青有净化空气的作用，可以有效去除尼古丁、甲醛等污染气体。空气中污染物的浓度越高，万年青发挥的作用就越大。

◎需要引起注意的是，万年青的汁液是有毒的。千万不要让黏液粘到手上或皮肤上，否则会起斑块，引起过敏反应。

滴水观音会“吐水”，可以用水养

花期

一般冬、春季开花，2-4月为盛花期。

难易程度：☆☆

光照要求：☆☆

浇水需求：☆☆☆☆☆

施肥需求：☆☆☆

我家里养了一盆滴水观音。因为它是热带的植物，所以一般不会开花。但是由于我家里的温度等条件适宜，它竟然开花了。

一般的滴水观音长得都很高，可达2米。而我家的滴水观音却非常的小巧玲珑，这是怎么回事呢？原来，它的幼苗生长到一尺许的时候，我用2%的多效唑溶液喷洒了全株，之后，它长出的茎叶都超不过40厘米，且叶片肥厚。半年左右喷药一次能起到良好的控高作用。

虽然它现在长得不高，却非常适合放在客厅或书房里，不仅美观好看，不占地方，而且还有清洁空气的作用。



滴水观音的生长习性

滴水观音生长的最适宜温度为 $20^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ，能耐 8°C 低温，是一种喜温暖、潮湿和充足光照的观赏花卉植物。夏季温度较高时，要经常给植株喷水，保持土壤潮湿，并进行适当遮阴。到了冬季，保证阳台温度不低于 5°C 。此外，滴水观音对土壤的要求不高，但是在排水良好、含有机质的砂质壤土或腐殖质壤土中生长最好。

滴水观音是热带雨林的林下植物，故喜湿，喜半阴环境，应放置阴凉通风好的环境中。其生长季节不仅要求盆土潮湿，而且要求空气湿度不低于60%。夏季高温时要加强喷水，为其创造一个相对湿润的环境。若冬季室温不能达到 15°C 时，应控制浇水，否则容易导致植株烂根。一般情况下每周喷1次温水即可保持其叶色浓绿。

如果肥料充足，滴水观音会生长得很快。可以每月施1~2次氮、磷、钾复合肥。其中，氮素的比例可适当高一些。如果能施一点硫酸亚铁更好，叶片会长得

更大、更绿。若长期缺肥料，很容易造成滴水观音茎部下端空秃，影响其观赏价值。滴水观音进入冬季休眠期后，可以减少或停止施肥。



滴水观音的培植过程

滴水观音的培植有分株繁殖、扦插繁殖和水培繁殖三种方法。


一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土或培养液、滴水观音枝条、花洒。

二、培植过程

分株繁殖


1. 秋后果熟时，采收橘红色的种子。
2. 晾干贮藏。
3. 翌年春后播种。



滴水观音分株繁殖过程

扦插繁殖

1. 从株体基部离出土面约5厘米处截干。
2. 插入到装有培养土的花盆中。培养土以园土和沙土4:6比例混制。
3. 用花洒将盆土浇透，平时要保证周围环境湿度。约7~10天即可长出许多粗壮的根。



滴水观音扦插繁殖过程

水培繁殖

1. 洗根。洗根时要小心清洗，以免损伤块茎和根系。同时剪去烂根和已老化的根系。如果块茎无根，先将其放在遮阴处晾2~3天，待伤口干燥后浸入水中。
2. 将水箱里注满水，水深以浸没根系的2/3为宜。
3. 水培初期，2~3天换一次水。2~3天后可见新根冒出。
4. 3周后，待水培植株适应了水培环境，再改为营养液培养。
5. 此后，约一个月左右换一次营养液。



导师为您指点迷津



◎滴水观音是观叶植物，如果养护不当，叶子会出现发黄、干枯的现象，影响观赏效果。此时，应将发黄、干枯的叶子连同茎部一起用刀削掉，以免影响其他叶子的生长和观赏性。

◎滴水观音虽然好看，但是其根、茎中的白色汁液有毒，就连其滴下的“水”也有毒。如果滴到皮肤，会导致皮肤瘙痒或强烈刺激。如果弄到眼睛里，会引起严重的结膜炎，甚至失明。因此，绝对不能放在小孩容易接触的地方。


富贵竹不娇贵，易栽培易生长

难易程度：☆☆
光照要求：☆☆☆
浇水需求：☆☆☆☆
施肥需求：☆☆

搬进新家之后，我就想买些植物放在屋子里。到花草市场上一转，一眼就相中了富贵竹。它有着纤秀的茎干，镶着金边的浓绿的叶片。它虽然不是真正的竹子，却极富竹韵。而且它的名字透着富贵吉祥。于是我就买了六支回来。

我将富贵竹基部切成了斜口，插在了装满清水的瓶子里。这样做可以使它更好地吸收水分和养分。做完这一切，就等着它生根了。可是一连好几天它都没有动静。每隔3~4天我都为它换水，期待它能给我惊喜。可是，天不遂人愿，它不但没能长出小根，反而下部的叶片逐渐变黄。我无奈地把黄叶小心地剪掉，期待剩下的叶子能够健康成长。可是接下来是新一轮的黄叶，没有任何长根的迹象。

当我不抱任何希望的时候，有一天，我忽然看到有一支富贵竹的茎节间伸出一条细细的白丝，悬浮在水中。我高兴极了，我的富贵竹终于缓过来了。从此之后，我家的富贵竹不断生根，黄白相间的新老根系沉在清澈的水中，显得生机勃勃，随着根系的不断壮大，它开始不断抽出新叶，错落有致，节节高升。



富贵竹的观赏价值

富贵竹为多年生常绿草本，株高可达1.5~2.5米。作观赏植物，栽培高度以80~100厘米为宜。其品种有绿叶、绿叶白边（称银边）、绿叶黄边（称金边）、绿叶银心（称银心）等。

富贵竹的茎秆可塑性很强，可根据观赏需要，自行弯曲造型，或切段组合造型。关于单枝弯曲和切断组合也有说法呢。单枝弯曲造型被人们称作“转运竹”，象征时来运转。而切段组合被人们称为“富贵塔”，寓意富贵吉祥，财源广进。



富贵竹的生长习性

富贵竹病虫害少，管理粗放，容易栽培。富贵竹宜生长于排水良好的砂质土或半泥砂及冲积层黏土中。喜阴湿、高温，抗寒力强，耐肥，耐涝。生长最佳温度为20~28℃，可耐2℃~3℃低温。在冬季要注意防寒、防霜冻。当温度在10℃以下时，叶片容易泛黄、萎落。夏、秋季高温和多雨的季节是富贵竹生长的最佳时期，但要避免强光照直射，暴晒或过干旱，否则易使叶面粗糙，枯焦，生势弱、叶片缺乏光泽，降低观赏价值。富贵竹对光照要求不严，适宜在明亮散射光下生长。光照过强、暴晒会引起叶片变黄、褪绿、生长慢等现象。在生长季节，应保持土壤湿润。要常向叶面喷水或洒水，以增加空气的湿度。每次浇水要适度，不宜太干，也不宜太湿。



富贵竹的培植过程

富贵竹的培植有扦插繁殖、水培繁殖两种方法。


一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土或培养液、富贵竹枝条、花洒。

二、培植过程

扦插繁殖

1. 剪取长度在5~10厘米的不带叶的茎段作插穗，最好有3个节间。
2. 将插穗插于砂床式半泥砂土的花盆中。在南方，春、秋季，一般25~30天可萌生根、芽。
3. 在其生长期内，要施入少量复合化肥，可使枝干长得粗壮，叶片油绿。




富贵竹扦插繁殖过程

水培繁殖

1. 在一个水盆内装2/3培养液。将母株的顶穗枝截取20~25厘米，直接插于培养液中。几天后即可生根。

2. 由于水养富贵竹喜欢腐水，因此生根后不宜常换水，否则容易造成叶黄、枝枯萎。若盆中水量太少，可及时加水。可每隔3周左右向瓶内注入几滴白兰地酒，再加少量的营养液，就能使叶片保持翠绿。



富贵竹水培繁殖过程



导师为您指点迷津



- ◎为防止枝叶徒长，在水培富贵竹的生长过程中不要施化肥。
- ◎在我国北方，4~10月份为富贵竹的生长季节，应保持盆土湿润。
- ◎种植富贵竹忌旱、忌涝、忌寒冷。因此，浇水要适度。冬天还要注意防霜冻。

◎若将富贵竹摆放在居室内，最好不要放在电视机旁或空调常吹到的地方，以免叶尖及叶缘干枯。

五彩千年木放于光线明亮地，叶色更艳丽

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆☆

五彩千年木是百合科、龙血树属植物。原产于热带、亚热带地区，喜光、热、潮湿，也较耐阴。五彩千年木的树干小而直。主干一般在1厘米左右，树节非常紧密。叶片长在30~40厘米，呈带状，叶宽不足1厘米。微风吹来，叶片浮动，如同一条条丝带在空中起舞。其最引人注目的是它彩色的叶面，有黄色、奶黄色、白色、乳白色、深绿色、淡绿色、大红色、粉色等。谁也想不到在如此细而长的叶面上，竟能呈现出这么多色彩，并且不显得杂乱。远远望去，五彩缤纷，一派生机盎然之景象。



五彩千年木的环保价值

五彩千年木能长时间生长，并带来清新的空气，具有抑制有害物质的功效。五彩千年木的叶片与根部能吸收二甲苯、甲苯、三氯乙烯、苯和甲醛，并将其分解为无毒物质。因为它富有魅力的外形，能带来优质的空气，因而受到很多人的喜爱。



五彩千年木的生长习性

五彩千年木，原产在热带、亚热带地区，最佳的生长温度在20℃~35℃，不耐寒冷。到了冬季，当温度低于10℃时，要采取一定的保温措施。因为我国北方室内有暖气，温度相对没那么低，而华南地区的气温在冬季也较高，所以五彩千年木在我国南、北方越冬比较安全。而中部地区既没有暖气，温度又低，必须为其套上双层塑膜，使盆内保持干燥。最好放于室内南窗边，与外界隔离，使其不

受冻害，进入休眠状态。到第二年春，当气温升到 10°C 以上时，才能逐步揭开塑膜。一般在中午将其打开，早晚再封好。当气温升到 15°C 左右时，才能将全部塑膜解除。另外，五彩千年木对光照的需求属于中性，适合种植在半阴处。

还要注意的，为了使它的颜色更加多彩，必须将其放置在室内明亮处。否则其叶面的彩色将会褪淡，而绿色逐渐增多，同时叶片也会变得软塌塌的，严重影响观赏价值。但是在夏天它又不能受到阳光直射。另外，空气相对湿度要保持在80%左右。尤其是夏秋两季，可向叶面喷些软水雾点（以酸性水和雨水为好），以此来保证叶片所需要的空气湿度。

五彩千年木的培植过程

五彩千年木培植有扦插、分株繁殖两种方式。


一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土（必须采用渗透性、通气性较强的土质）、五彩年年木枝条或分株、花洒、灭菌水、塑料薄膜、遮阳网。

二、培植过程

扦插繁殖


1. 将茎切成3~4厘米的小段，并带有少量的切片，插在装有培养土的花盆中。
2. 扦插完成后，喷洒一点灭菌水。
3. 用塑料薄膜盖好，并罩上遮阳网。在晴天，每天中午揭开塑料薄膜喷雾一次，然后盖好。到了阴雨天，可不用喷雾。一般5~7天，喷一次灭菌药液。20~25天可以生根。



五彩千年木扦插繁殖过程

分株繁殖：

1. 将母株进行分株。从其根部切断，带部分新根，另行栽植，便成新株。
2. 在20℃时，可每周施肥一次，少量，以氮肥为主。夏秋时可用复合肥。



五彩千年木分株繁殖过程



导师为您指点迷津



◎为五彩千年木施肥切忌施生肥、浓肥。叶面沾肥要冲洗干净，以免伤害叶片，影响观赏效果。

◎五彩千年木吸收肥水的能力较差，因而必须采用渗透性、通气性较强的土质。如北方的草炭土、南方的疏松的山泥以及泥炭土等。

巴西铁喜湿润，盆土一干须浇水

难易程度：☆☆
光照要求：☆☆☆
浇水需求：☆☆☆☆
施肥需求：☆☆

一直喜欢巴西铁，就养了一盆放在客厅里。我家的巴西铁，高160厘米左右，枝干高大、挺拔、结实，绿叶为长椭圆形。它在我家长了三年，我从来没见过它开花，也不知道会开花。前一阵子，我突然发现，在植株顶端竟伸出一支又粗又长的花序，长有50厘米左右，花序轴上又分出一只只缀满小花的浅绿色圆球，看来巴西铁进入花期了。

一天傍晚，我刚走进客厅，就闻到一股淡淡的清香，想着最近也没买别的香水，这香味是哪里来的呢？绕着巴西铁盆栽转了一圈，才发现不知道什么时候，巴西铁上开满了一簇簇的小白花，凑近一闻，果然是小白花中散发出来的香气。这种花香不似栀子花、茉莉那样浓的香，就那么淡淡的飘散开来，让人的心情也为之一爽。



巴西铁的观赏价值

巴西铁树干粗壮、结实；叶片呈剑形，碧绿有光泽；郁郁葱葱，生机盎然，被誉为“观叶植物的新星”。它是一种株形优美、新一代室内观叶植物，适合摆放在较宽阔的客厅、书房、起居室内，格调高雅、质朴，并带有南国情调。不过巴西木应放在光线充足的地方。若光线太弱，叶片上的斑纹就会变绿，基部叶片黄化，从而失去观赏价值。



巴西铁的生长习性

巴西铁喜高温，稍耐阴，但是在炎热的夏季，在光照过于强烈的时候，需适

当遮阴。巴西铁生长适温为 $18^{\circ}\text{C}\sim 24^{\circ}\text{C}$ ，在3~9月为 $24^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ，9月至次年3月为 $13^{\circ}\text{C}\sim 18^{\circ}\text{C}$ 。若温度低于 13°C ，巴西铁会进入休眠期，停止生长。而温度在 5°C 以下时，植株会遭受冻害，叶尖和叶缘会出现黄褐斑。因此，在北方寒冷的冬季，要保证阳台温度不要低于 5°C ，否则要将盆栽放在室内培养。其实，巴西铁是一种极易养活的植物，只要在适宜的温度条件下，巴西铁一年四季都可以生长。

巴西铁喜疏松、肥沃、排水良好的砂质土壤，喜湿、怕涝。在生长旺盛期，要保持盆土湿润，但不能积水。空气湿度保持在70%~80%，经常向叶面喷水。在冬季休眠期要控制浇水，否则容易发生叶尖枯焦现象。

巴西铁对光照的适应性较强，对日照要求不高。在阳光比较充足或半阴的情况下，茎叶均能正常地生长发育。但长期处在低光照条件下，其色彩会逐渐变浅或消失。



巴西铁的培植

巴西铁常用扦插法和水养法进行繁殖。


一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、土壤（以腐叶土、培养土和粗砂的混合土最好）、巴西铁枝条、花洒。

二、培植过程

扦插繁殖


1. 在5-6月，挑选成熟健壮的茎干，剪成5~10厘米一段。
2. 将剪好的枝条以直立或平卧的方式扦插在盆土中。最好保持阳台温度为 $25^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ，湿度达80%。
3. 30~40天后可生根。



巴西铁的扦插繁殖过程

水养法繁殖

1. 将切下的茎段，插入水中，下端浸入水中2~3厘米，温度在25℃以上。
2. 带叶片的顶夹生根较快，3~4周可生根上盆；茎段生根较慢，约2~3个月才能长出新根和新芽。



巴西铁的水养法繁殖过程



导师为您指点迷津



◎也可切下茎段，插入水中，用水养法促其生根。注意切的断面要平滑。为防止水蒸，上端可以涂上蜡。特别是在干燥的季节，这种做法尤其重要。然后将下端浸入水中2~3厘米。要保持水和容器的清洁。一般带叶片的顶尖生根较快，3~4周即可生根上盆。而茎段生根比较慢，大概2~3个月才能长出新根和新芽。

◎如果你想从市场上购买现成的巴西木盆栽，买的时候一定要观察枝干有无创伤、破损。教你一种方法，可用手轻按树皮。如果树皮较软，这就说明有病虫害侵蚀。

◎如果浇水、施肥不当或温度过低，巴西木容易出现叶片焦边、叶尖枯焦等现象。

绿萝最好养，放入水盆也能活

难易程度：☆
光照要求：☆☆☆
浇水需求：☆☆☆☆☆
施肥需求：☆☆☆

公司有很多盆栽，其中绿萝最多。最初我不知道这种植物的名字，只知道这种植物的生命力很强，平时不怎么管理，也能长得绿油油。

绿萝是攀藤植物，一般不会直立往高长，会向四处延伸。若有可攀援的东西，它会顺着攀援物生长。

虽然公司的盆栽很多，但是我的办公桌上却光秃秃的，除了书和文件，一点鲜活气都没有。想放个盆栽在桌上，增添一些生气。

虽然家里阳台上长满了花花草草，但是让我在办公室也养这些东西，就要费一点神。既要不耽误工作，又要保持桌面整洁。想来想去，我将目光放在了绿萝的身上。

公司的绿萝是用盆土来养殖的，其实水养的绿萝也是不错的。简单、方便，又不占用空间。于是我就从盆栽的绿萝上切了带三片叶子的茎下来。放进一个盛满水的透明玻璃缸里。

绿萝的生命力非常强，在自来水里也能生长起来。由于自来水含碱性较高，最好放置三天左右，再用来培养绿萝。否则绿萝的茎与水面接触的部分会有白白的一层。这样的水质是不利于绿萝的生长的。

就这样，在我“精心”的照料下，绿萝一天天地成长。根上冒出了很多小芽，还长出了几片叶子。远观近看，层层叠叠，错落有致，很是繁荣。

如今，一年过去了，我的绿萝已经长得郁郁葱葱了，非常惹人喜爱。



绿萝的生长习性

绿萝性喜温暖、潮湿的环境，极耐阴，适宜在肥沃、疏松、排水良好的土壤中生长。可在室内向阳处四季摆放。在光线较暗的室内，应每半月将其移至光线

强的环境中恢复一段时间，否则容易使节间增长，叶片变小。

绿萝喜湿热的环境，越冬温度一般不应低于 15°C 。盆土要保持湿润，应经常向叶面喷水，提高空气的湿度，以利于气生根的生长。在旺盛生长期可每月浇一遍液肥。

绿萝耐阴，对温度反应敏感。在炎热的夏季，要注意为其遮光。因为在强光照射下，容易出现叶片枯黄和脱落的情况。而在冬季，在明亮、柔和的散射光下，绿萝的长势会更加好。绿萝在生长期内，需水量较大。除了平时勤浇水外，还要经常向叶面喷水。



绿萝的培植

绿萝的培植有扦插繁殖和水插繁殖两种方法。

一、材料准备


种植容器（花盆或盛水的瓶）、培养土或培养液、绿萝枝条、塑料薄膜、花洒。

二、培植过程

扦插繁殖

1. 选取健壮的绿萝藤，剪成两节一段，长度在 $15\sim 30$ 厘米，然后将基部的叶片去掉。

2. 将培养土放入花盆中，培养土一般为素沙或煤渣。将绿萝栽入盆中，每盆栽 $3\sim 5$ 根。环境温度不低于 20°C 。用花洒将盆土浇透水，将盆栽置于阴凉通风处。一个月左右，绿萝就能生根发芽。




绿萝扦插繁殖过程

水插繁殖

1. 将瓶中装满清水。剪取20~30厘米长的嫩壮茎一段，直接插于盛清水的瓶中。每2~3天换水一次，10多天可生根成活。

2. 水培绿萝生长比较快，夏季应多向植物喷水。每10天添加一次营养液，可保持叶片青翠。



绿萝水插繁殖过程



导师为您指点迷津



◎绿萝有净化空气之功效，非常适合放在家人接触最多的地方。比如电视旁边或电脑旁，都是不错的选择。

◎无论是在阳台养殖，还是在办公室养殖，绿萝都是最易培养的植物。

天门冬可吊挂，美化环境效果佳

难易程度：☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆☆
施肥需求：☆☆

一次去酒店就餐，发现一种非常养眼的植物。在一个非常大的花盆里，密密麻麻地长着深绿色的植物。由于植物的叶子已经布满盆口，并沿着盆边垂下来了，所以都看不到盆土了。

回到家中之后，我一直想着也养一盆这样的植物。一天在花市上，终于看到了这种植物，并得知此植物的名字为“天门冬”。

从此，我家的阳台上又多了一个新成员。天门冬很好养，几乎不用特殊照顾，只需在土干时浇水即可。一年四季，天门冬都是那样鲜嫩翠绿，还时不时地从土中窜出新枝。新芽毫不示弱，不断地生长，直到越来越粗壮，越长越长，甚至超越了老枝。现在我家的天门冬最长的枝条已经有1米长了。树根枝条垂下来，像极了绿色的瀑布。

天门冬越长越长，而我家的阳台空间有限，如何保证它有足够的生长空间呢？于是我想出了分盆的方法。将天门冬连枝带根从盆中整个倒出，分栽在为两个盆里。很快，分家后的天门冬又恢复了往日的风采。



天门冬的生长习性

天门冬多生长在稀疏的混交林，阔叶林地带，农田与玉米、蚕豆等作物间以及两山间的光照不长的地方。在我国，西北、中部、长江流域及南方各地海拔1000米以下的地方多有种植。

天门冬不耐寒，喜温暖、湿润、半阴的环境，耐干旱和贫瘠的土壤，冬季须保持温度在6℃以上。



天门冬的培植

有种子繁殖和分株繁殖两种。


一、材料准备

天门冬的培植种植容器（花盆或大花箱）、培养土、天门冬种子或分株、花洒。

二、培植过程

种子繁殖


1. 将培养土放入花盆中，在土中划一个小沟。
2. 将种子放入沟内，覆土。气温在 $17^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$ ，并有足够的湿度，播后18~20天出苗。
3. 幼苗开始出土时，要遮阴，可放入阳台遮阴处。
4. 苗高3厘米时，拔草施肥。
5. 一年以后的幼苗即可定植，一般在10月或春季末萌芽前。
6. 幼苗高10~12厘米时可带土定植。定植时将块根向四面摆匀，并盖细土压紧。



天门竹种子繁殖过程

分株繁殖

1. 选取根头大、芽头粗壮的健壮母株，将每株至少分成3簇，每簇有芽2~5个，带有3个以上的小块根。
2. 切口要小，并抹上石灰以防感染，摊晾1天后即可种植。育苗后移栽。
3. 间苗、除草、锄草、松土4~5次。每次松土不宜太深，以免伤及块根。
4. 当茎蔓长到50厘米左右时，要设立支架或支柱，使藤蔓缠绕生长，以利茎叶生长。
5. 每年在化冻、萌芽前，用四齿划土，使粪土均匀混合。
6. 6月下旬或7月上旬可追施稀粪水1次，覆土后浇水。



天门竹分株繁殖过程



导师为您指点迷津



◎天门冬为攀援植物，当其茎蔓长到一定长度后，要搭一个支架，使其藤蔓缠绕生长，这样有利于其茎叶生长和管理。

◎在天门冬植株生长过程中，容易长杂草，须常留意。当草长出，就要及时拔除。

文竹喜暖不耐旱，土干就浇水

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆☆

记得很小的时候，家里曾有一盆文竹，是爸爸买回来的。文竹的枝干很细，跟别的花放在一起，显得特别不起眼。后来，在爸爸的精心照料下，小文竹长得越来越茂盛了，枝干粗壮了很多，还长出了很多嫩芽。后来，文竹长得越来越大，枝叶密不透风，远远看去，像是一个大花篮。

我参加工作后，也曾在办公桌上放过文竹。不过，那是从天桥上用10块钱买来的一小盆文竹。看着这小小文竹，能唤起很多童年的记忆。

文竹形态优美

文竹有“文雅之竹”的意思，是著名的室内观叶花卉，深受人们的喜爱。文竹不是竹，为何与竹扯上关系呢？因其常年翠绿，叶片纤细秀丽，枝干有节似竹，而且其株形文雅，才有文竹的美名。

文竹最佳的观赏树龄是1~3年生。在这段时间，文竹的枝叶较为繁茂，姿态优雅。即使是小盆植株，仍可构成一幅十分优美的画面。

文竹的生长习性

文竹原产于南非。它喜温暖、湿润、半阴的环境，不耐严寒和干旱，忌阳光直射。生长适温为15℃~25℃，越冬温度为5℃。适生长在排水良好、富含腐殖质的砂质壤土中。

文竹的培植

文竹的培植有播种繁殖和分株繁殖两种。

一、材料准备

种植容器（浅花盆或大花箱）、培养土（将河沙和腐叶土等量混合）、文竹种子或分株、竹签、花洒。

二、培植过程：


种子繁殖

1. 冬季文竹浆果变成紫黑色时，即可采收，搓取外皮后储存，第二年春天播种。

2. 覆土1~2厘米，不要太厚。然后浇透水，保持盆土湿润。放在散射光充足的环境下。

3. 当温度保持在 $20^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ 时，一个月左右即可发芽。温度为 $15^{\circ}\text{C} \sim 18^{\circ}\text{C}$ 时，需30~40天才能发芽。

4. 当幼苗长到3~4厘米左右时可移栽。




文竹种子繁殖过程

分株繁殖

1. 3~5年生的植株生长较茂密，可进行分株繁殖。用刀将植株丛生的茎和根分成2~3丛，保证每丛含有4个左右的枝芽。分株时要小心，避免伤到根系。

2. 分栽后浇透水，光照强烈时要注意遮阴。

3. 将花盆放到阳台半阴处或有遮阳的地方。在植株生长的过程中，要适当控制浇水，以免引起叶黄。



文竹分株繁殖过程



导师为您指点迷津



◎文竹的花语：象征永恒，朋友纯洁的心，永远不变。因此，人们常在婚礼上，放几盆文竹，来象征婚姻幸福甜蜜，爱情地久天长。

◎文竹株型秀丽，名字风雅，可放于书桌、案头、电脑旁，用于美化环境。由于文竹的生长比较迅速，因此须常修剪，以保证株型美观。

吊兰忌强光，适宜阳台吊挂

难易程度：☆☆
光照要求：☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆☆

吊兰的叶子有点像柳叶，比较狭长。叶脉和一般叶子的叶脉不同，是一条条平行的。叶子底部还有很多小细毛。如果不仔细看，是不容易发现的了。吊兰刚长出的茎是红色的，慢慢地会变成翠绿色。茎叶会长得很长，弯弯曲曲向四周延伸。

以前租房子住时，朋友曾送给我一盆吊兰。这盆吊兰的枝条小小的，不够繁茂。我整理的时候，还不小心碰断了几根。我随手将它扔到了一个大花盆里，没想到它居然发芽了，而且越来越茂盛。我索性给它换了一个盆，并给它做了一个支架。后来，这盆吊兰越长越好。因为再次搬家，我只好将它送人了。



吊兰的生长习性

吊兰生长适温为 $20^{\circ}\text{C}\sim 24^{\circ}\text{C}$ 。此时，它生长最快，也易抽生匍匐枝。而 30°C 以上时停止生长，叶片发黄、干尖。冬季室温保持 12°C 以上，植株可正常生长，抽叶开花；若温度过低，则生长迟缓或休眠；低于 5°C ，则易发生寒害。

吊兰适应性强，较耐旱，但不耐寒。对土壤要求苛刻，一般在排水良好、疏松肥沃的砂质土壤中生长较佳。

吊兰喜温暖、湿润的气候条件，不耐寒、不耐暑热，宜半阴、怕强光。适宜排水良好而又肥沃的砂质土壤。在北方十月上旬，应将吊兰转入室内，挂在窗前或摆放在书架顶端，每5~7天用与室温相近的水喷洗枝叶一次。



吊兰的培植

吊兰可采用分株、扦插、播种、水养培植等方法进行繁殖。

一、材料准备


培植容器（花盆或水盆）、培养土、吊兰枝条（种子）、花洒、塑料筛。

二、培植过程

分株繁殖

1. 除冬季气温过低不适宜分株外，其他季节均可进行。剪取花茎上带根的小苗栽入装有培养土的花盆中。

2. 放在阳台阴凉、遮阴处养护。平时勤浇水，冬季 5°C 以下时，少浇水。




吊兰分株繁殖过程

扦插繁殖

1. 从春季到秋季可随时进行。将长有新芽的5~10厘米的匍匐茎插入土中，然后将盆栽放在阳台阴凉遮阴处养护。


2. 一个星期左右即可生根。20天左右可移栽上盆。浇透水放阴凉处。



吊兰扦插繁殖过程

种子繁殖


1. 种子繁殖可于每年3月进行。挖一个小坑，将吊兰种子种到坑中。覆土0.5厘米。
2. 在15℃气温情况下，约2周，种子可萌芽。待苗棵成形后移栽培养。



吊兰种子繁殖过程

水养培植

1. 将株形优美的盆栽吊兰从盆中取出，洗净泥土。剪去老根和枯黄叶片。
2. 将植株插入塑料筛中。可用兰石或麦饭石固定植株，增加通透性。再将其放进宽口透明的玻璃瓶中用水养。



吊兰水养培植过程



导师为您指点迷津



- ◎ 吊兰耐肥。若肥水不足，容易焦头、衰老，叶片发黄，失去观赏价值。
- ◎ 室内多灰尘。如吊兰上蒙尘较多，既影响其生长，又有损枝叶清新、鲜丽，所以要经常喷洗枝叶，保持枝叶艳丽、美观。

白掌花寓意一帆风顺，是过滤空气专家

花期 5~8月

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆☆
施肥需求：☆☆☆

白掌的茎是深绿色的，叶子椭圆形。在阳光的照射下，像极了晶莹剔透的翡翠。我家那盆白掌是妈妈最喜欢的。她说百掌就像一个骄傲的公主，好似我。

百掌喜欢高温、湿润的环境，我会按时给它浇水。偶尔有哪次忘记浇水，它就耷拉着叶子，装出一副可怜相。我赶紧补上水，它又重新焕发出光彩。百掌开花较晚，属于观叶花卉。尽管我期望它早点开花，但是那晶莹剔透的叶子也能让我充满欣喜。

在阳台上养百掌并不是很难的事。在给大家介绍百掌的培植方法前，先让大家了解一下百掌的前世今生。

白掌的“前世今生”

白掌原产于委内瑞拉热带雨林地区，后被引种到欧洲。到了80年代，百掌在欧洲已经非常受欢迎，因其具有纯洁、平静、祥和安泰之意，被视为“清白之花”。后来，百掌在全世界内广泛种植，售价大幅下降，开始进入寻常百姓家。

白掌的生长习性

白掌是多年生常绿草本观叶植物，株高40~60厘米，根茎短，多为丛生状。白掌是欧洲最流行的室内观叶植物之一，原产于哥伦比亚，生长在热带雨林中。白掌生长最适宜的温度为20℃~28℃，冬季温度不低于10℃，喜温暖湿润、半阴的环境。因此要将其放在阳台遮阴的地方，并保持盆土湿润，经常给叶子喷水。

白掌的培植

白掌可分株繁殖、播种繁殖，也可水培繁殖。

一、材料准备


种植容器（花盆或水盆）、培养土（培养液）、白掌枝条、白掌种子、花洒。

二、培植过程

分株繁殖

1. 生长健壮的植株，2年左右可以分株一次。在早春时分，在新芽萌出前，将整株从盆中倒出，去掉宿土。从株丛基部，将根茎切开。使每一小丛保留3个以上的茎和芽。


2. 将每一小丛分栽在花盆中，将盆土浇湿。放于阳台避阴处。



白掌分株繁殖过程

播种繁殖

播种温度应在25℃左右。温度低，种子易腐烂。




白掌播种繁殖过程

水培繁殖

1. 水培植物的生长温度为 $5^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ 。夏季，每7天换一次水；冬季，10~15天左右换一次水。水的界面以淹没根系的 $1/2\sim 2/3$ 为宜。换水时，可加入数滴营养液。

2. 培育水培植物的器皿容易长青苔，因此在换水时，先清洗花卉根部的黏液，将老根、烂根剪掉，并将器皿上的青苔洗干净。经常向叶面喷雾，使其保湿。每周施叶面肥一次，可为叶片增加营养，也能增加叶面的光泽。到了冬季，还能起到抗低温的作用。



白掌水培繁殖过程



导师为您指点迷津



◎百掌适合半阴的环境，只要有60%左右的散射光即可满足其生长需要。因此可常年放在室内具有明亮散射光处培养。

◎百掌忌阳光直射。因此，夏季应注意遮阴。光线太强，叶片容易被灼伤，从而枯焦、变黄、暗淡、失去光泽，严重情况下还容易出现日灼病。

金钱树，喜光耐阴，象征吉利

花期 花期不定。金钱树喜阴，开花的情况较为少见。

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆
浇水需求：☆☆
施肥需求：☆☆☆☆

金钱树原产在南美洲，为多年生常绿观叶植物，又叫美铁芋、发财树，开花的较为少见。朋友家有盆金钱树，一米高左右，茎干翠绿，驮着浓绿光亮的叶片。

很多养过金钱树的人都没看过金钱树开花。其实，如果金钱树达到一定树龄，在养分和光照等条件都满足时，也会开花。说实话，金钱树的花并不好看，非常小，就像一个玉米棒，有淡淡的清香。正是由于金钱树开花不易，更增添了人们对这小小花的重视。

金钱树的观赏价值

金钱树是室内比较流行的盆景植物，它的植株一长一短、一粗一细，故又有“龙凤木”之别称。其新抽的羽状复叶几乎每次都是2枚，每一枚偶数羽状复叶都呈叶轴基部硕壮的状态，如同挺起的佛肚。其叶轴的中上部呈圆柱形，上面还有不规则的暗褐色斑纹。如果将几株金钱树合栽在一个花盆中，会有一种葱翠欲滴的活力。将其放在书房、起居室、客厅内，带有一种高雅、质朴的南国情调。

金钱树的生长习性

金钱树最佳生长适温为 $20^{\circ}\text{C}\sim 32^{\circ}\text{C}$ 。到了夏季，要通过加盖遮光网和给周边环境喷水等措施来降温。因为，温度高于 35°C 以上，会影响植株的生长。到了冬季，温度最好维持在 $8^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}$ 。当气温降到 8°C 以下时，要将其搬入室内，并放到光线充足的地方。

金钱树喜光照，忌强光直射，耐阴性。夏季要将其放在不会受强光直射的地方，否则极易导致新抽的幼嫩叶片被灼伤。

金钱树耐旱性较强，平时浇水和施肥都不用太勤，以保持盆土微湿和偏干为好。若偶尔浇灌水肥过量，倒也不至于烂根。在夏季，当阳台温度达33℃以上时，应每天给植株喷水一次。到了冬季，可常给叶面和四周环境喷水，保持相对空气湿度达到50%以上。

金钱树的培植

金钱树可分株繁殖，也可扦插繁殖。


一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土、肥料、金钱树枝条、花洒。

二、培植过程

分株繁殖

1. 将大的金钱树植株脱盆，抖去宿土，从块茎的结合薄弱处掰开，并在创口上涂抹硫磺粉或草木灰。
2. 将块茎的顶端埋在装有培养土的花盆中，覆土1.5~2厘米。



金钱树分株繁殖过程

扦插繁殖

1. 将泥炭土、珍珠岩和河沙按3:1:1的比例混合配制培养土。将插穗插入盆土中，深度为穗长的 $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{2}$ ，只留叶片在盆土外。

2. 用花洒喷透水，然后放在阳台蔽荫处，保持 $25^{\circ}\text{C} \sim 27^{\circ}\text{C}$ 的环境温度。看盆土的干湿情况，可每天向叶面喷雾1~2次，使盆土保持湿润状态即可。不可过湿，否则容易引起插穗腐烂。



金钱树扦插繁殖过程



导师为您指点迷津



◎金钱树喜肥。不过，当气温降到 15°C 以下后，要停止追肥，以免伤根。

◎金钱树具有较强的抗旱性。因此在栽培前最好先施足基肥，并要求土壤通透性良好。

春羽开花很罕见，气候干燥常浇水

花期 花期不定。

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆
浇水需求：☆☆☆☆
施肥需求：☆☆☆

朋友知道我喜欢在阳台种花，就搬来一盆春羽让我帮他养。

阳台上的花很多，春羽并没有什么特别突出的地方。一天，同事来我家玩，她一眼瞥见阳台上郁郁葱葱的春羽，连连赞叹是好花卉。我很纳闷，那么多花草，她为何看中了这一盆？同事说，她妈妈曾养过一盆，她不知道这种植物会开花。但是在一天晚上，春羽竟然开花了，花蕊呈玉米芯般的嫩白色。但仅仅持续一个多小时，花瓣又自动闭合。花开时，散发出阵阵清香。满屋子都弥漫着这种香味，接连几天都是如此。但是在白天，花朵就像睡着了一样，是不是很神奇？



春羽的生长习性

春羽喜温暖、半阴的环境，忌强光。生长适温为 $20^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ， 10°C 左右就开始生长，越冬温度不宜低于 5°C 。宜放置在半阴处，夏季要避免烈日直射，防止灼伤叶片。春羽对土壤要求不严，以富含腐殖质、排水良好的砂质壤土为佳。盆栽土多用泥炭、珍珠岩混合配制。

在春羽生长期內，要保持盆土湿润，忌过干。平时可以勤向叶片喷水、地面洒水的方法增加环境湿度。多开窗，为其创造一个通风、温暖、半阴的环境。在夏、秋季节，空气干燥的时候，也经常向植株喷水、降温。另外，春羽不宜放在暖气旁、空调口的地方。在过于干燥的环境下生长，会导致水分快速蒸发，引起叶片干枯。

春羽喜肥，在其生长旺季里，可每个月施肥水1~2次。要注意不能偏施氮肥，否则会造成叶柄软弱，不挺立，影响观赏效果。

春羽的培植

春羽常用播种或分株法繁殖。


一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土、肥料、春羽种子或枝条、花洒。

二、培植过程

播种繁殖


1. 将培养土倒入花盆中，培养土以砂性腐殖土加少量牛粪配制而成。
2. 将春羽种子种入花盆中，覆土。保证温度在 $25\sim 30^{\circ}\text{C}$ ，很快即可出苗。若温度太低，会影响出苗。



春羽的播种繁殖过程

分株繁殖

1. 多年生的植株，其基部会产生萌蘖。
2. 待蘖芽长出3~5片叶子，将其与母株分离。
3. 将春羽分株植入花盆中，浇水，以盆土湿润为宜，可很快成活。



春羽分株繁殖过程



导师为您指点迷津



◎春羽对土壤的要求不严，可用腐殖土、泥炭土加少量河沙配成盆栽用土。

◎春羽在生长旺季的时候，需水量较大。要经常向叶面喷水或向其周围地面洒水，增加空气湿度。这样都可以使叶色常青不干枯。

◎在春、夏、秋三季要定期施肥，肥料以腐熟的稀薄有机液肥为主。

◎多年生植株下部会有枯黄的叶片，平时勤留意，一经发现就及时清除，以防腐烂。

冷水花是“抗污新星”，受人热捧

花期 3~4月

难易程度：☆☆
光照要求：☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆☆

虽然冷水花名字中带有花字，但它是一盆密密生长的叶子。它虽然没有花的美艳，但那浓浓的绿色，能让心情好起来。

冷水花不娇贵，比较容易养，可隔几天浇一次水。即使你偶尔忘记照料它，它的叶子变得枯黄，你只需赶紧灌些水，枯叶就能再次舒展，展现出挺拔之态。相比君子兰、文竹，冷水花更让人喜欢。

冷水花的生长习性

冷水花喜温暖、湿润的环境，耐寒，怕阳光暴晒，在14℃以上开始生长。冬季室温如果不低于6℃，不会受冻。在疏荫环境下，叶色白绿分明。在全部蔽荫的环境下常常徒长，茅秆柔软，节间变长，容易倒伏。冷水花对土壤要求不严，耐弱碱，耐水湿，但不耐旱，须勤浇水。

冷水花的培植

冷水花可采用扦插、分株等方法进行繁殖。

一、材料准备

植物容器、培养土、冷水花枝条、花洒。

二、培植过程

扦插繁殖


1. 在春、夏进行均可。选取生长充实的枝条，剪取5~8厘米长的茎先端

作为插穗，保留先端的几片叶子。

2. 将插穗直接插入培养土中，入土深度不宜超过2厘米。保持土温 $18^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$ 。将盆栽放于半阴处，干燥时用喷壶喷水。

3. 约2~3周即可生根。

4. 1~2月后，可移植或上盆。




冷水花扦插繁殖过程

分株繁殖

1. 选取老茎短截，保留茎干基部2~3节。

2. 分盆种植，每半月施肥1次，适宜温度 $15^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ ，冬天置室内。



冷水花分株繁殖过程



导师为您指点迷津



◎冷水花是耐阴性强的一种室内观叶花卉，种类较多，叶片纹样美丽。

◎因为阳台上多灰尘，既有损枝叶清新、鲜丽，又影响其生长，所以要经常喷洗枝叶，使枝叶保持美观、艳丽。

变叶木不耐寒，冬季要保温

花期 6~9月

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆

去年，我在阳台上种了几株变叶木，大家看了都十分喜欢。

有一天，在园林局工作的叔叔来我家做客，一下子就认出了它们。叔叔告诉我，变叶木是一个园艺品种众多的大家庭。根据叶形和叶色不同而分，大概有120多个品种，常见的有飞燕、细黄卷、织女缕、鸿爪、晨星、柳叶等品种。真没想到，变叶木还有这么多“亲朋好友”，我对它的“前生今世”产生了浓厚的兴趣。

叔叔还说：“变叶木特易于嫁接，你可以把不同叶形、不同叶色的多种变叶木嫁接在一株上，你将会看到一株非常奇特、五彩缤纷、令人叫绝的观叶植物。”

变叶木的生长习性

变叶木原产印度尼西亚的爪哇至澳大利亚，喜高温、湿润和阳光充足的环境，不耐寒。

变叶木的生长适温为 $20^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ，3~10月为 $21^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ，10月至翌年3月为 $13^{\circ}\text{C}\sim 18^{\circ}\text{C}$ 。冬季温度不得低于 13°C 。在 10°C 时，叶色不鲜艳，暗淡，缺乏光泽。温度在 $4^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ 时，叶片受冻害，造成大量落叶，甚至全株冻死。

变叶木喜湿怕干。生长期，茎叶生长迅速。可给予充足水分，并每天向叶面喷水。但冬季低温时，盆土要保持稍干燥。在冬季半休眠状态，水分若是过多，会引起落叶，必须严格控制。

变叶木属喜光性植物，整个生长期均需充足阳光。只有这样，茎叶生长才繁茂，叶色才鲜丽，红色斑纹才更加艳红。若光照长期不足，叶面斑纹、斑点将不明显，缺乏光泽，枝条柔软，甚至产生落叶。

土壤以肥沃、保水性强的黏质壤土为宜。盆栽用培养土、腐叶土和粗沙的混合土壤。

变叶木的培植

变叶木可采用种子繁殖、扦插繁殖、压条繁殖等方法。

一、材料准备

植物容器、培养土、变叶木种子、变叶木枝条、花洒。

二、培植过程

种子繁殖

1. 挑选籽粒饱满、没有残缺或畸形的种子。将种子放在温热水中浸泡12~24个小时，直到种子膨胀起来。

2. 将培养土倒入花盆中，挖一个坑，将种子播种到花盆中。覆土1厘米厚。

3. 在早春或深秋播种后，遇到低温时，可用塑料薄膜将花盆包起来，以保温保湿。

4. 幼苗出土后，把薄膜揭开。每天上午10点前，或下午3:30之后让幼苗接受太阳的光照。种子出苗后，要适当间苗，将一些病苗、弱苗拔掉。当苗长出3片或3片以上的叶子时可以移栽。

1

温热水中浸泡
12~24个小时



2



3



水的深度为花盆高度的1/2~2/3

4




10点前，或下午3:30之后接受太阳的光照

变叶木种子繁殖过程

扦插繁殖


1. 选取消毒的扦插基质，用中粗河砂也可，但不可用盐碱地区的河砂。
2. 在最上一个叶节的上方大约1厘米处平剪，每段插穗通常保留3~4个节，上下剪口都要平整。
3. 将嫩枝插入装有培养土的花盆中。



变叶木扦插繁殖过程

压条繁殖

1. 选取健壮枝条从顶梢15~30厘米处剥掉一圈，宽度1厘米左右，然后用10~20厘米长，5~8厘米宽的薄膜夹淋湿园土将环剥部位包扎起来。
2. 4~6周生根。
3. 生根后，把枝条连根系一起剪下，植入盆内。



变叶木压条繁殖过程



导师为您指点迷津



◎变叶木的乳汁含有激活EB病毒的物质，长时间接触有诱发鼻咽癌的可能，因此不宜放在小孩够得着的地方。

◎变叶木不难养，只要养护得法，它就会生长很快。当它生长到一定的大小时，可以给它重新换一个大点的盆，以让它继续旺盛生长。

平安树耐阴又喜光，适合各种阳台种植

难易程度：☆☆
光照要求：☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆☆

朋友送给了我一盆平安树，寓意平安吉祥。

每天我都会给花儿浇水。但是有一段时间，其叶子枯萎了。我一时找不到原因，不知道如何是好。

于是，我给花儿买了些祛病虫害的药，又给它松了松土，浇了点水。很快，平安树又恢复了之前的模样。而且枝头还发出了新芽，新芽一天一天长成了完整的叶子，一副茁壮成长的样子儿。那段时间，我早上起床后的第一件事就是看平安树的长势，内心充满了期盼。

平安树的生长习性

平安树的生长适温为 $20^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ，性喜温暖、阳光充足的环境，不耐干旱、积水、严寒和空气干燥。到了冬季，应保持其生长环境温度不低于 5°C 。另外，在炎热的夏季，当气温超过 32°C 以上后，要为其遮光，并要经常向叶面喷水，增湿、降温，以维持其旺盛的生长需要。

平安树喜湿润，忌积水，因此要经常保持盆土湿润，但不能有积水。环境相对湿度保持在80%以上为好。

平安树喜疏松、肥沃、排水良好、富含有机质的酸性沙壤。

平安树的培植

平安树的培植多用播种繁殖和扦插繁殖两种方法。

一、材料准备

植物容器、培养土、平安树种子或枝条。

二、培植过程

播种繁殖


1. 秋季开沟点播，行距20~25厘米，株距5~7厘米，覆土厚度1.5~2厘米，加稻草，约20~30天发芽。
2. 发芽1/3后分2~3次揭去覆草。
3. 搭棚遮阴，幼苗3~4片真叶时追一次肥后停施。做好防寒工作。

1




行距20~25厘米，株距5~7厘米，覆土厚度1.5~2厘米，加稻草

2



发芽1/3后分2~3次揭去覆草


3



平安树播种繁殖

扦插繁殖

1. 上半年4~5月，下半年9~10月，气温在22℃~28℃时，为扦插的最佳时机。蛭石与草炭1:1比例配制营养土。将培养土倒入花盆中。
2. 选择当年生半木质化、健壮充实、无病菌感染的枝条。剪取10~15厘米长，留2~3片叶子，以减少水分散失。最好在早晨带露水时或阴天剪取。
3. 将剪好的插穗插入装入培养土的花盆中，以3~5厘米为宜。
4. 扦插后，4天左右浇一次透水，此后进入正常管理。



平安树扦插繁殖过程



导师为您指点迷津



◎如果发现平安树的叶子发黄了，要马上检查平安树的根系是否生长正常。如果发现其根系有腐烂现象，需要及时将腐烂部分清除。

◎在盛夏时节，温度过高时，要搭棚遮光，并向叶面喷水，以维持其旺盛的生长势头。

银叶菊喜光照，最适合南面阳台种

花期 4-6月

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆☆

我十分喜欢银叶菊，因为它的样子酷似被大雪覆盖的情景，有白雪皑皑之态。在炎热的夏季，看到感觉如此清凉的小花，真让我身心清爽。

于是，我决定在阳台种上一株银叶菊。我选择了在秋天播种。但没几天，竟遇到低温天气。于是，我用塑料薄膜把花盆包起来，以利保温保湿。又过了几天，幼苗终于出土了，我把薄膜揭开，让幼苗在每天上午和下午接受太阳的光照。没有充足的阳光，幼苗会生长得非常柔弱。时间一天天过去，幼苗不知不觉长出了二三片叶子……看着它渐渐长大，我心里别提多高兴了。

银叶菊生长习性

银叶菊耐寒，不耐酷暑，高温、高湿时易死亡。喜凉爽湿润、阳光充足的气
疏松肥沃的砂质土壤或富含有机质的黏质土壤。

银叶菊培植

银叶菊可用种子繁殖和扦插繁殖两种方法。

一、材料准备

植物容器、培养土、银叶菊种子（枝条）、花洒、塑料薄膜。

二、培植过程


种子繁殖

1. 在8月底9月初进行。播种时，若遭遇寒潮后，可用塑料薄膜把花盆包起来，以利保温保湿。

2. 幼苗出土后，要及时把薄膜揭开，并在每天上午的9:30之前，或者在下午15:30之后让幼苗接受太阳的光照。大多数的种子出齐后，需要适当地间苗。

3. 待长有4片真叶时上5寸盆或移植大田，翌年开春后再定植上盆。生长期可通过摘心控制其高度和增大植株蓬径。

4. 银叶菊为喜肥型植物，上盆一两周后，应施稀薄粪肥，或用0.1%的尿素和磷酸二氢钾喷洒叶面，以后需每星期施一次肥。



银叶菊种子繁殖过程

扦插繁殖


1. 剪取10厘米左右的嫩梢，去除基部的两片叶子，在营养液中浸泡30分钟左右。插入装有盆土的花盆中，然后喷雾。

2. 插穗生根的最适温度为 $18^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ 。约20天左右，根系形成。扦插后遇到低温时，可用薄膜把花盆包起来。

3. 保持空气湿度在75%~85%，可通过喷雾完成，每天1~3次。晴天多喷，阴天时减少次数。

4. 扦插后为了保持水分须罩遮光网。

5. 当小苗有5片真叶时，可移栽。在盆底放2~3厘米厚的粗粒基质或者陶粒来作为滤水层。在其上撒上一层厚约1~2厘米的充分腐熟的有机肥料作为基肥。放入植株，把肥料与根系分开，避免烧根。在开花之前要进行两次摘心，以促使萌发更多的开花枝条。



银叶菊扦插繁殖过程

八角金盘不耐热，夏季要遮阴

花期 10~11月

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆☆☆
施肥需求：☆☆☆

我家阳台上有几株很特别的绿色盆栽，它们有一个好听的名字叫八角金盘。

刚买的时候，叶子是青绿色的，生机勃勃。但没多久叶子就焉了。我赶紧精心照料起来，每天浇水。不久以后，它就蹦出了新芽，新生的叶片嫩嫩的，有八个秀气的角，看上去非常有质感。

八角金盘的生长习性

八角金盘喜阴湿、温暖的气候，忌高温，不耐干旱，不耐严寒，生长适温约为13℃~23℃，萌蘖力较强。栽培以排水良好而肥沃的微酸性土壤为宜。栽培处宜半阴。因其叶片蒸发面广，因此要常浇水，以保持培养土湿润，否则容易枯萎，影响生长。

八角金盘培植

八角金盘以扦插繁殖为主，也可用播种或分株法繁殖。

一、材料准备

植物容器、培养土、八角金盘枝条、八角金盘种子、肥料、花洒。

二、培植过程


扦插繁殖

1. 扦插以梅雨季节最宜。选用1年至3年生的苗干做插穗。剪取长20厘米

左右的插穗，不带叶片。

2. 50根一捆扎好，用60ppm的萘乙酸溶液浸泡基部20个小时左右。

3. 将盆栽放入阳台遮阴处，半个月就能生根。




八角金盘扦插繁殖过程

播种繁殖

1. 将培养土倒入花盆中，施足基肥。

2. 半个月就能出苗。注意冬季要防寒。在温度 10°C 以上时，能够正常生长，冬季温度不可低于 5°C 。

3. 在其生长季节，要保持盆土湿润，经常追肥。夏季停止追肥。光照强烈时，须搭个遮阴篷，以免温度过高，造成叶片变黄、长势下降或罹患病害。



八角金盘播种繁殖过程

分株繁殖

1. 可用利刃将树丛切开，然后将其分栽于阴湿的环境之中。

2. 在春天气候转暖后进行移植，移栽时需带土球。



八角金盘分株繁殖过程



导师为您指点迷津



◎八角金盘的茎部有毒，会引起免疫系统中毒、精神性中毒和器官损伤性中毒等。因此要慎养。

◎八角金盘易受到炭疽病、介壳虫的危害。平时须勤留意，发现虫害，及时处理。

吊竹梅喜半阴，上盆之后常摘心

花期 7~8月

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆☆

听朋友说吊竹梅很漂亮，于是，我在家里的阳台上种了几株。

吊竹梅刚长出来的叶子是嫩红色的，几天后，叶子上就有了花纹，中间和边缘变为暗红色，其他部分为灰绿色，而背面没有花纹，都是紫红的。

随着吊竹梅越长越大，阳台一下子热闹了很多。每天下班回来，我的第一件事就是跑去看吊竹梅，给它除草、浇水、施肥……有一次，我竟发现有不少蝴蝶绕着吊竹梅飞来飞去。看来，吊竹梅的美名副其实，连蝴蝶都被它迷住了。



吊竹梅的生长习性

吊竹梅喜温暖、湿润的环境，不耐寒，耐水湿，较耐阴，只要温度合适，在春、夏、秋三个季节都能生长。越冬温度不能低于10℃。

吊竹梅耐瘠薄，不耐旱，适宜在肥沃、疏松的腐殖土壤中生长。

吊竹梅喜光，在光照合适的条件下，可促使其植株长出密集而鲜艳的叶子。如果光线太暗，并在过阴处时间较长，茎会长得细长、散乱，叶会褪色。尽管如此，也不能接受烈日直射。



吊竹梅的培植

吊竹梅常用扦插法繁殖。


一、材料准备

种植容器（花盆或大花箱）、培养土（可将各40%的腐叶土、园土和20%的河

沙混合配制成培养土)、吊竹梅枝条、花洒。

二、培植过程

1. 可在春季3~5月和秋季9~10月进行。选取健壮的枝条，剪成7厘米左右的一段，保证每段带2~3个节。除去下部叶片，保留上部顶叶或侧叶。
2. 将枝条扦插于装有培养土的花盆中，浇足水，然后放于半阴处。
3. 在吊竹梅生长的活跃期，可每半个月施一次以氮为主的复合肥。
4. 吊竹梅在生长过程中要求有较高的空气湿度，因此在其生长季节要经常向茎叶上喷水，防空气干燥，以免叶尖焦枯。
5. 当吊竹梅的茎长到20~30厘米左右时，要进行摘心，以促使其分枝。如果吊竹梅的枝条长得太细长，会影响观赏效果。



吊竹梅的培植过程

圆叶福禄桐老化会落叶，短剪利更新

难易程度：☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆☆

阳台上的圆叶福禄桐一直安静地生长着，享受着无人打扰的生活。

好几个月过去，小小的福禄桐长势很好，四个食指粗细的树干，长满翠绿的小树叶，鲜活俊秀，让我无比喜爱。

有一次，我突然发现圆叶福禄桐的叶子卷曲了，树皮用手轻轻一捏就开裂。里面三分之二的树心因被水渗透而变软、变色，并开始腐烂。我赶紧给圆叶福禄桐松土，并往树干上喷洒了一些水。这都是我疏于管理的后果。

为了不再让圆叶福禄桐受伤，我决定好好照料它……



圆叶福禄桐的生长习性

圆叶福禄桐喜温暖、湿润、阳光充足的环境，耐半阴，怕干旱，不耐寒。生长适温为 $15^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ，其中4~10月可保持在 $20^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ，10月至翌年4月保持在 $13^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$ 。即便是一般的纯绿叶品种，冬季也应维持不低于 10°C 的室温。

家庭盆栽可长期放在光线充足的阳台，每天接受数小时的阳光，有利于其生长。但在炎热的夏季，要避免强光直射。可在阳台上搭一个棚遮阴。平时可常向植株周围喷水降温。在秋末冬初，当气温降至 15°C 时，植株停止生长，进入半休眠状态。此时，要及时将其搬入室内，以免植株受寒害。若冬季阳台温度能维持在 20°C 以上，则可让其继续在阳台处生长。

圆叶福禄桐喜疏松、肥沃、含腐殖质丰富、排水好、透气性好的土壤，可用腐叶土、草炭土、河沙为其配制土壤。



圆叶福禄桐的培植


圆叶福禄桐通常采用扦插法繁殖。

一、材料准备


种植容器（花盆或大花箱）、培养土、圆叶福禄桐枝条、花洒。

二、培植过程

1. 选取1~2年生的枝条，剪取长10厘米左右的插穗，去掉大部分叶片。也可以到花市购买专供扦插用的木质化茎干进行扦插，也容易成活。
2. 将剪好的枝条插入装有培养土的花盆中。在20~25℃的条件下，若保持较高的空气湿度，4~6周可生根。
3. 在植株的生长期内，浇水要适当，既保持盆土湿润，又不积水。
4. 每2周左右施一次腐熟的稀薄液肥或观叶植物专用肥。注意肥液中氮肥含量不宜过高，以免叶面上的花纹减退，甚至消失。
5. 9月以后要停止施肥，使其新枝木质成熟，有利于越冬。
6. 冬季，要将其放在阳光充足的地方，并减少浇水。把温度维持在12℃以上，否则会因温度过低而导致叶片大量脱落，甚至植株死亡。
7. 可每2~3年换盆一次。



圆叶福禄桐培植过程



圆叶福禄桐培植过程(续)



导师为您指点迷津



◎圆叶福禄桐忌积水。当盆内有积水时，要及时倒掉，并翻盆换土，以免落叶或烂根。

◎在圆叶福禄桐生长季节，每个月给盆栽松土一次，并施肥。使盆土长期保持通透良好的状态，避免盆土板结而造成烂根的情况。

孔雀竹芋怕冷怕干燥，可用无土栽培

花期 不定，北方不易开花，南方年年开花。

难易程度：☆☆☆
光照要求：☆☆☆☆
浇水需求：☆☆☆
施肥需求：☆☆

孔雀竹芋是多年生常绿草本，色彩清新、华丽、柔和。因此我特地买了一株放在家里养。

起初我并不懂孔雀竹芋的习性，把它放在阳台上养，结果没过几天，它就出现了卷叶、干边的现象。这是怎么回事呢？我只好去请教养花的专家。原来孔雀竹芋最怕阳光直射，光照直射后，会引起卷叶、干边。因此，一年四季都要将其摆放在室内有明亮散射光处。

另外，在家里放孔雀竹芋有很多的好处。比如，孔雀竹芋除甲醛的功效值比普通植物要高很多。此外，它还是清除空气中的氨气的高手。

看来，在家中的书房、卧室、客厅等放一株孔雀竹芋真是一个不错的选择。不仅可以美化环境，而且很环保。

孔雀竹芋很娇嫩

孔雀竹芋高30~60厘米，叶长15~20厘米，宽5~10厘米，原产于热带美洲及印度洋的岛域中。卵状，叶薄，革质，叶柄紫红色。形态酷似孔雀尾羽，并具有金属光泽。

孔雀竹芋怕冷，环境温度不能低于13℃，否则易受冷害，烂根、黄叶。在北方，室内供暖前，要注意阳台的温度，做好防寒保暖措施。可在花盆外套塑料袋，保护植株，同时也提高了空气湿度。

孔雀竹芋怕干燥。在干燥及炎热的季节，要常往叶面上喷水。在冬季干燥的情况下，可经常打开加湿器，或喷水保湿、通风。

孔雀竹芋的生长习性

孔雀竹芋喜高温的环境，生长的最佳温度为22℃左右。当温度高于35℃时，植株的生长会停滞而且叶色会变黄。当温度低于15℃，植株的生长速度会变缓；低于10℃时，叶片会卷缩；当温度低于5℃，就容易遭受寒害。情况严重下，还会导致全株死亡。因此，冬季阳台温度过低时，可用塑料薄膜套盆或用玻璃箱保温、保湿。并且，每个月用温水清洗叶面一次，以保持叶片的色泽。

孔雀竹芋喜湿润的环境，尤其在其发新叶时，对湿度要求更高。因此在其生长季节，应充分浇水，保持土壤湿润，但不能使盆土积水。在夏季，可经常向叶面喷水，并向周围地面洒水，可增湿、降温。到了冬天，要控制浇水，使盆土保持微湿即可。为保持叶片色泽，可每隔半个月左右的时间用清水擦拭叶片，以保持美观。

孔雀竹喜肥沃、疏松、排水良好、富含腐殖质的微酸性土壤。可用腐叶土、泥炭、锯末以3:1:1的比例混合配制培养土。

孔雀竹芋的培植

一、材料准备


种植容器（花盆或大花箱）、微酸性壤、孔雀竹芋分株、肥料、花洒。

二、培植过程

1. 将配置好的培养土倒入种植容器内，加少量豆饼作基底，盆底可放3厘米厚粗砂作排水层。
2. 将母株从盆内扣出，除去宿土。用利刀沿地下根茎生长方向，将生长茂密的植株分切。使每丛有2~3个萌芽和健壮根。
3. 将花盆放在阴凉处，一周后逐渐移至光线较好处。
4. 初期浇水不用太勤，待发新根后再充分浇水。
5. 在其生长期內，除要保持盆土湿润外，还要经常向叶面喷水，以降温保湿。到了秋末，可控制浇水，以利其抗寒越冬。冬季，使盆土稍干为宜。
6. 在生长期內，每20天施稀薄液肥一次，氮磷钾比例应为2:1:1。在

冬季和夏季停止施肥。

7. 到了春季，气温回升到20℃后，须添加新的培养土。也可剪去残根败叶，重新栽培。



孔雀竹芋的盆栽培植过程


孔雀竹芋的无土栽培

一、材料准备

种植容器（塑料盆或仿古陶瓷花）、混合基质、孔雀竹芋分株、花洒

二、培植过程

1. 在种植容器底铺一层陶粒作为排水层。
2. 加入配好的基质，至花盆八分满，用手压实。
3. 加入营养液。第一次浇营养液，要稀释3~5倍，一次浇透。
4. 每周补液1~2次，每次100毫升。补液时不补水。若盆底托盘内长时间存水，容易烂根。



孔雀竹芋的无土栽培过程



导师为您指点迷津



◎孔雀竹芋适应性较强，在室内较弱光线环境中可较长时间栽培。

◎当环境温度、湿度不适时，孔雀竹芋会出现叶片萎缩、卷曲的情况。高温、高湿的环境更有利于孔雀竹芋的生长。

◎忌盆土内积水。施肥也不能施浓肥，否则极易造成须根腐烂，引起叶片卷曲和发黄。

◎虽然孔雀竹芋的病虫害较少，但也要经常通风，保持环境干燥。若出现介壳虫害，可用吡虫啉系列药物进行喷洒防治。



丛书策划：书·采·子创意工作室
<http://t.qq.com/zhugwen>

责任编辑：梁铜华

封面设计：纸衣裳书装·孙希前

S68
1940

阳台种花知识大全集

阳台 种花



一本就GO!

S102

三天掌握阳台种花绝招

蝴蝶兰喜半阴，适合东、北面阳台种
水仙不用肥和土，用水养殖也可成活
百合喜凉爽潮湿，略荫蔽的环境最适合
四季海棠需充分给水，否则叶片易萎凋
菊花好看又易养，药用价值也很高
茉莉枝叶易遭受冻害，如持续时间长就会死亡
富贵竹不娇贵，易栽培易生长
吊竹梅喜半阴，上盆之后常摘心

上架建议：生活·休闲

ISBN 978-7-5640-7551-4



9 787564 075514 >

定价：29.80元